NYTTOFORDON SPECIAL 2025

HAZET®
Das Werkzeug

* Ej bindande, rekommenderade kampanjpriser exkl. moms. – Priserna gäller från 2025-03-01 till senast 2026-02-28
Vi förbehåller oss prisändringar före 2026-02-28 i händelse av ökade inkops- eller produktionskostnader. – Med förbehåll för eventuella fel.

CERTIFIED TecDoc® DATA SUPPLIER

SEK NKW25/SV/SE/9

NYTT!

176N-7 Assistent®

Made in Germany

- Nytt utformad modern plasthuv med texturer och stor nedsänkt arbetsyta som kan användas komplett
- Handtag och styrhjul kan monteras till höger eller vänster
- Fasade kanter motverkar skador
- Många fastsättnings-möjligheter för ytterligare tillbehör på båda sidorna och skruvhål på baksidan
- 2-stegs lås-koncept (centrallås med utdragsspärr)

NYTT!

Made in Germany
176N-7
Mått (H x B x D)
1 018 x **780** x 500 mm

176N-7/193 EAN-No. 4000896264810

193

Assistent® 176N-7 med 193 proffsverktyg

- Inkl. nya inlägg: 163-613/152, 163-614/16
- Mini spärrskaft för 863MB bits
- SmartCase 2200SC-3
- Nya skruvmejslar ur serien 811
- Universal-/polygrip 760-26



Ringnyckelsats 163-30/25
s 6 – 24 mm
s 6x7 – 21x22 mm

Handtag kan monteras till höger eller vänster



Helt tätade arbetsytor skyddar vagnen mot läckande vätskor

Inkl. listhandtag och fasade kanter

NYTT!

Verktygssats 163-614/16
811: 0,5x3,0 – 1,2x6,5 mm
811: PH 1, PH 2 T10 – T30

NYTT! HAZET SMART CASE HiPer

Verktygssats 163-613/152
6.3 ¼ 6.3 ¼ 6.3 ¼ 12.5 ½ 6.3 ¼
6.3 ¼ *s* 4 – 13 mm 12.5 ½ *s* 10 – 32 mm

3/3

21.602 Kr.* net

Made in Germany

HAZET No.	Utrustning	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
176N-7	Omonterad	264681	**11.074**

Flera passande mjukskumsinlägg hittar du här →

Utforma din vagn som du vill ha den!

- Vårt perfekta ordningssystem för din verktygsvagn
- Alla dina verktyg förvaras vibrationsfritt inbäddade i 2K mjukskumsinlägg av hög kvalitet
- Tack vare de oändliga kombinationsmöjligheterna kan du utforma din vagn helt utefter dina behov
- Fler inlägg hittar du också på: **www.hazet.de**

3/3+

Passande mjukskumsinlägg hittar du här →

179NX Assistent®

- Fylls med 1/3, 1/3+, 2/3, 2/3+, 3/3, 3/3+ mjukskumsinlägg
- Mått (H x B x D): 1 020 x **786** x 518 mm

Made in Germany

HAZET No.	Antal lådor	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
179NX-6	6	215560	**14.840**
179NX-7	7	215577	**15.064**
179NX-8	8	215584	**16.268**

4/3+

Passande mjukskumsinlägg hittar du här →

179NXL Assistent®

- Fylls med 1/3, 1/3+, 2/3, 2/3+, 3/3, 3/3+, 4/3+ mjukskumsinlägg
- Mått (H x B x D): 1 020 x **959** x 518 mm

Made in Germany

HAZET No.	Antal lådor	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
179NXL-6	6	215171	**19.796**
179NXL-7	7	215164	**20.902**
179NXL-8	8	215218	**21.896**

5/3+

Passande mjukskumsinlägg hittar du här →

179NXXL Assistent®

- Fylls med 1/3, 1/3+, 2/3, 2/3+, 3/3, 3/3+, 4/3+, 5/3+ mjukskumsinlägg
- Mått (H x B x D): 1 020 x **1 133** x 518 mm

Made in Germany

HAZET No.	Antal lådor	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
179NXXL-7	7	214624	**23.338**
179NXXL-8	8	214778	**24.262**

*Ej bindande rekommenderade kampanjpriser exkl. moms – Priserna gäller från 2025-03-01 till senast 2026-02-28
Vi förbehåller oss prisändringar före 2026-02-28 vid ökade inköpspriser eller produktionskostnader – med förbehåll för eventuella fel.

CERTIFIED TecDoc® DATA SUPPLIER

163-513/122N
EAN-No. 4000896262526 — 122

1/4" · 3/8"· 1/2" Hylsnyckelsats
HiPer

3/3+ — **9.646** Kr.* net

163-523/11
EAN-No. 4000896218714 — 11

Universalsats

Made in Germany

1/3+ — **1.284** Kr.* net

163-406/20 + 163-522X50
20 — 1

3/4" Hylsnyckelsats + mjukskumsinlägg

3/3

Made in Germany

Nr	HAZET No.	Beteckning	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
①	163-406/20	Hylsnyckelsats 20 3/4 ◉ Ⓔ s 19 – 60 mm	200054	**8.582**
②	163-522X50	Mjukskumsinlägg som komplettering till lådorna	141043	**109**

Fler inlägg hittar du också på: **www.hazet.de**

163-509/12
EAN-No. 4000896214969 — 12

Sats med U-ringnycklar med spärr
Ⓔ s 19 – 60 mm

1/3+ — **2.870** Kr.* net

163-618/184
EAN-No. 4000896269488 — NYTT! — 184

Verktygssortiment

4/3+ — **15.344** Kr.* net

163-619/35
EAN-No. 4000896269730 — NYTT! — 35

Skruvmejselsats

4/3+ — **4.270** Kr.* net

163-620/42
EAN-No. 4000896268962 — NYTT! — 42

Verktygssortiment

4/3+ — **12.726** Kr.* net

163-621/53
EAN-No. 4000896269716 — NYTT! — 53

Verktygssortiment

3/3+ — **5.586** Kr.* net

163-622/3
EAN-No. 4000896269006 — NYTT! — 3

Slagnyckelsats
20 3/4

1/3+ — **2.366** Kr.* net

163-623/4
EAN-No. 4000896269020 — NYTT! — 4

Slagnyckelsats
20 3/4

1/3+ — **2.856** Kr.* net

163-624/3
EAN-No. 4000896269044 — NYTT! — 3

TORX®-slagnyckelsats
20 3/4



1/3+ — **2.086** Kr.* net

*Ej bindande rekommenderade kampanjpriser exkl. moms – Priserna gäller från 2025-03-01 till senast 2026-02-28
Vi förbehåller oss prisändringar före 2026-02-28 vid ökade inköpspriser eller produktionskostnader – med förbehåll för eventuella fel.

CERTIFIED TecDoc® DATA SUPPLIER

Dubbel precision i perfektion!
- Utvecklat och producerat "Made in Germany"
- Hög kontinuerlig belastning för lång livslängd
- 90 tänder, 4° fintandning för trånga utrymmen
- Hävstångens spärrfunktion ger skydd mot önskad omkoppling
- Extremt stor effekt vid samma konstruktionsmått
- Små tillverkningstoleranser säkerställer skydd mot inträngande smuts

HiPer HIGH PERFORMANCE THE ORIGINAL MADE IN GERMANY — 90 ∢4°

863HPB EAN-No. 4000896235346

1/4" HiPer fintandat spärrskaft inkl. praktisk bit-frigöringsknapp

- Unterlättar fastsättningen av bits med fuktiga eller oljiga fingrar samt när bits fastnar i fästet eller när man använder handskar
- Innovativ design i kombination med tryckknappliknande funktion med en självfjädrande mekanism

NYTT! 6.3 1/4"

1/4"

120 Nm!

Enkelt uttag av bitsen



Tryckknapp löser bitsen

HiPer HIGH PERFORMANCE THE ORIGINAL MADE IN GERMANY — 90 ∢4°

Made in Germany

685 Kr.* net

HiPer (HPS)

6.3 1/4" 10 3/8" 12.5 1/2"

Fintandad vändbar spärr med säkerhetslåsning

- Lossningssäker låsning med tryckknappsmanövrering
- Snabb frigöring av fastsatt verktyg genom att trycka på frigöringsknappen med endast en hand

HiPer HIGH PERFORMANCE THE ORIGINAL MADE IN GERMANY — 90 ∢4°

Made in Germany

Nr	HAZET No.	■	Nm	l mm	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
①	863HPS	6.3 1/4"	100	116	237234	752
②	8816HPS	10 3/8"	340	200	237241	906
③	916HPS	12.5 1/2"	850	275	237258	1.051

HiPer (HP)

6.3 1/4" 10 3/8" 12.5 1/2"

Fintandad vändbar spärr

- Extremt effektivare än spärrar med jämförbara dimensioner
- HAZETs interna kvalitetsstandarder garanterar belastningsgränser som ligger långt över standard

HiPer HIGH PERFORMANCE THE ORIGINAL MADE IN GERMANY — 90 ∢4°

Made in Germany

Nr	HAZET No.	■	Nm	l mm	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
①	863HP	6.3 1/4"	120	116	226917	685
②	8816HP	10 3/8"	400	200	235063	801
③	916HPK	12.5 1/2"	400	200	244379	889
④	916HP	12.5 1/2"	1 000	275	213894	854
⑤	916HPL	12.5 1/2"	1 000	415	219209	1.365
⑥	916HPLG	12.5 1/2"	1 000	414–614	233076	1.792

③ 916HPK: 1/2" spärrskaft i 3/8" längd!

916HPK Längd: 200 mm

916HP Längd: 275 mm

600N/21 EAN-No. 4000896023356

21

U-ringnyckelsats

- Yta: förkromad, polerat huvud
- DIN 3113 form A, ISO 3318, ISO 7738
- *s* 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32 · 34 mm
- Utgång: Utvändig dubbel Traction-profil med sexkantsfattning

Made in Germany

5.908 Kr.* net

600LG

10 12 13

U-ringnyckel, extra lång, smal modell

600LG/13

Made in Germany

HAZET No.	■	S mm	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
600LG/10	10	10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19	218424	2.422
600LG/12	12	10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 17 · 19 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32	202492	3.822
600LG/13	13	10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24	218417	3.514

*Ej bindande rekommenderade kampanjpriser exkl. moms – Priserna gäller från 2025-03-01 till senast 2026-02-28
Vi förbehåller oss prisändringar före 2026-02-28 vid ökade inköpspriser eller produktionskostnader – med förbehåll för eventuella fel.

CERTIFIED TecDoc® DATA SUPPLIER

811SH-1/7 EAN-No. 4000896264605

Spår/Phillips-sats med hållare

- Skruvmejselskaft för väggmontering



NYTT!

HAZET No.		Klinga mm	l_1 mm	l_2 mm
811-PH1	⊕	PH1	80	185
811-PH2	⊕	PH2	100	215
811-30	⊖	0,5x3	80	165
811-40	⊖	0,8x4	100	185
811-55	⊖	1,0x5,5	125	230
811-65	⊖	1,2x6,5	150	265



344 Kr.* net

811

Skruvmejselsats

- Yta: klinga mattförkromad, spets brunerad

Med upphängningshål i handtaget



① **Spår/Phillips** ⊖ ⊕

② **TORX®**

③ **Slagkåpa**
Med 6-kantssats (nyckelhjälp) och slagkåpa
⊖ ⊕



①



②

③ Slagkåpa

Nr.	HAZET No.			S mm	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
①	811/6	6	⊖	0,5 x 3 · 0,8 x 4 · 1 x 5,5 · 1,2 x 6,5	258383	279
			⊕	PH1 · PH2		
②	811T/6	6	✪	T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30	258406	419
③	811S/5	5	⊖	0,8 x 4,5 · 1 x 5,5 · 1,2 x 7 mm	258420	553
			⊕	PH1 · PH2		

606

Sats med U-ringnycklar med spärr

- Spärrfunktion med enhandsomkoppling
- Fintandad, 72 tänder, vridvinkel 5°
- Ringsida 13° vinklad
- Yta: förkromad
- Utgång: Utvändig dubbel Traction-profil med sexkantsfattning

HAZET No.		S mm	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
606/5	5	8 · 10 · 13 · 17 · 19	177998	1.287
606/6-1	6	21 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32	175178	5.292

810R

1/4" Bitspärrskruvmejsel med integrerat magasin

- Anpassningsbar spärrfunktion eller användning som vanlig skruvmejsel
- Bitmagasinet kan enkelt öppnas med ett enda knapptryck
- Ligger bekvämt i handen och ger tillräcklig kraft
- Längd: 170 mm (stängd, utan förlängning)

Inkl. förlängning 810R-2

811R

810R-3

EAN-No. 4000896239658

Sats inkl. 12 bits

⊖	0,5 x 4,0 · 1,2 x 6,5 mm
⊕	PH1 · PH2
⊕	PZ1 · PZ2
⬡	s 4 · 5 · 6 mm
✪	T15 · T20 · T25

679 Kr.* net

810R-4

EAN-No. 4000896239665

Sats inkl. 12 bits

⊖	0,8 x 5,5 mm
⊕	PH2 · PH3
⬡	s 3 · 4 · 5 · 6 mm
✪	T15 · T20 · T25 · T27 · T30

679 Kr.* net

① Öppna spärren och dra isär

② Magasinet öppnas



③ Välj bit

④ Sätt dit och fäst en bit

*Ej bindande rekommenderade kampanjpriser exkl. moms – Priserna gäller från 2025-03-01 till senast 2026-02-28
Vi förbehåller oss prisändringar före 2026-02-28 vid ökade inköpspriser eller produktionskostnader – med förbehåll för eventuella fel.

TecDoc® DATA SUPPLIER

HAZET SMART SERIE

SmartCase · SmartHolder · SmartRail

Upptäck vår Smart-serie

- Konceptidé: Maximalt antal verktyg på minsta möjliga yta för bästa överblick
- Funktionellt utformad verktygsförvaring med behaglig känsla
- Verktygstillbehör „To Go“: Bör du alltid ha med dig om du snabbt behöver skruva dit något

2200SC-32 EAN-No. 4000896244546

HAZET SMART CASE · HiPer inSide · 59

1/4" Hylsnyckel och bitsats

Innehåll:
- **810BHK bit hållare sexkantsfattning**
- **863HPB HiPer fintandat spärrhandtag för bits**
- 2239N-6 adapter
- 2239-1 adapter
- 2304N adapter
- 2100-0 vinkelskruvmejsel: *s* 1,5 · 2 · 2,5 · 3 · 4 · 5 · 6 mm
- 850 hylsnyckelinsats: *s* 5,5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 11 · 12 · 13 mm

863HPB HiPer fintandat spärrhandtag **med bit-frigöringsknapp**

810BHK bithållare sexkantsfattning med EJECT!

Korta bits 6.3 ¼"
Längd: 25 mm

	0,4 x 1,5 mm
	PH1 · PH2 · PH3
	PZ1 · PZ2
	4 · 5 · 6 mm
	T10 · T15 · T20 · T25 · T30 · T40

Långa bits 6.3 ¼"
Längd: 50 mm

	0,8 x 5,5 mm
	PH2
	PZ2
	3 · 4 mm
	T20 · T25 · T30

Extralånga bits 6.3 ¼"
Längd: 89 mm

	0,8 x 5,5 mm
	PH1 · PH2
	PZ1 · PZ2
	3 · 4 · 5 · 6 mm
	T20 · T25 · T30

Sortiment

2.226 Kr.* net

2300SH-1 EAN-No. 4000896246588

HAZET SMART HOLDER · reddot winner 2023 · 39

SmartHolder

Innehåll:
- **863MB fintandad vändbar minispärr solitt stål**
- 810BMK bithållare
- 850 hylsnyckelinsats: *s* 5,5 · 7 · 8 · 10 · 12 · 13 mm
- 18 bits, kort 25 mm
- 11 bits lång, 50 mm
- 2239N-6 adapter
- 2304N adapter

863MB fintandad vändbar minispärr solitt stål

810BHK bit hållare sexkantsfattning

Korta bits 6.3 ¼"
Längd: 25 mm

	0,6 x 4,5 mm
	PH1 · PH2 · PH3
	PZ1 · PZ2 · PZ3
	3 · 4 · 5 · 6 · 8 mm
	T10 · T15 · T20 · T25 · T30 · T40

Långa bits 6.3 ¼"
Längd: 50 mm

	0,8 x 5,5 mm
	PH2
	PZ1 · PZ2
	3 · 4 · 5 · 6 mm
	T20 · T25 · T30

1.015 Kr.* net

850SR-7 EAN-No. 4000896249626

HAZET SMART RAIL

1/4" SmartRail med 7 slitsar, tomma

- Mått: 245 x 37,4 x 29,2 mm



Made in Germany

431 Kr.* net

900SR · 992T-SR

HAZET SMART RAIL

1/2" SmartRail med slitsar för hylsnyckelinsatser

- Den magnetiska undersidan ger bra fäste på alla järnhaltiga ytor, t.ex. på verktygsvagnar, verktygstavlor, maskiner, lyftplattformar och i metallådor
- Flexibel anslutningslist i plast med 1/2" fyrkantiga fästen
- Lätt avtorkbart material och behaglig känsla
- Slitstarkt, robust vridlås för säker passform och omedelbar access
- Säkert fastsatt i låst läge, för borttagning Vrid hylsnyckelinsatsen åt vänster
- Inkl. robust metallögla för upphängning, t.ex. på en krok



SmartRail med tomma slitsar

Made in Germany

Nr	HAZET No.	■	Slitsar (tomma)	L x B mm	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
1	900SR-5	12.5 ½"	5	245 x 37,4	244508	**490**
2	900SR-8	12.5 ½"	8	365 x 37,4	244515	**602**

SmartRail med bestyckade slitsar

Made in Germany

Nr	HAZET No.	■	Slitsar ▪	Innehåll	L x B mm	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
3	900SLG-SR/5	12.5 ½" TR	5	Hylsnyckelinsats, lång *s* 13 · 17 · 19 · 22 · 24 mm	245 x 37,4	245277	**1.638**
4	992T-SR/8	12.5 ½"	8	**TORX®,** kort *s* T20 · T25 · T30 · T40 · T45 · T50 · T55 · T60	365 x 37,4	245376	**1.778**

*Ej bindande rekommenderade kampanjpriser exkl. moms – Priserna gäller från 2025-03-01 till senast 2026-02-28
Vi förbehåller oss prisändringar före 2026-02-28 vid ökade inköpspriser eller produktionskostnader – med förbehåll för eventuella fel.

TecDoc® DATA SUPPLIER

Tångnyckel serie 762 och universaltång / polygrip serie 760:

- **Utvecklat och producerat av HAZET „Made in Germany“!**
- Kompakt och samtidigt mycket motståndskraftig
- Förinställning möjlig med en hand
- Finns i fyra längder med 125, 150, 180 och 260 mm

762
Tångnyckelserie

- Bekväm - tack vare snabb justering med beprövad HAZET vipp-/steg-spakfunktion
- Permanent lasermärkt skalning för enkel justering och avläsning
- Hög korrosionsbeständighet tack vare förkromade tångben som är lätta att rengöra
- Kraftiga tångskaft av sätthärdat kromvanadiumstål
- Angenäm känsla tack vare dubbel dip-beläggning - ligger bra i handen!
- Finspärr möjliggör alla nyckelbredder i spännområdet

Produktion

Produktfilm



Sexkantsfattning



Fyrkant



Platt material

Spik- och trådhållar-funktion



Enhandsanvändning med jog-/step-spakfunktion



Spännområde laserbestrålat

Made in Germany

HAZET No.	l mm	Avstånd för låsning mm	Låspositioner Antal	Spännområde ⬢ mm	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
762-12	125	2,0	12	26	249800	**602**
762-15	150	2,0	15	33	249640	**637**
762-18	180	2,0	19	42	249787	**672**
762-26	260	2,5	20	56	249664	**791**

762
Mjuka käftar för 762-18, 762-26

- Innehåll: 3 par

Made in Germany

HAZET No.	Mjuka käftar för	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
762-018/6	762-18	259861	**116**
762-026/6	762-26	259885	**126**



6

760
Universaltänger/ polygrip serie

- Lång livslängd tack bare extremt hårda tänder på käftarna
- Exakt låsavstånd med hjälp av laserskurna tänder
- Ergonomiska – ligger bra i handen tack vare dubbel doppbeläggning
- Bekväm - tack vare snabb justering med beprövad HAZET vipp-/steg-spakfunktion
- Kraftiga tångskaft av sätthärdat kromvanadiumstål
- Finspärr möjliggör alla nyckelbredder i spännområdet
- Fosfaterad yta

Mer kraft tack vare tänder som är förskjutna mot rotationsriktningen!

Produktion

Produktfilm



Rör

Sexkantsfattning

Fyrkant

Spik- och trådhållar-funktion

Platt material

Enhandsanvändning med jog-/step-spakfunktion

Made in Germany

HAZET No.	l mm	Avstånd för låsning mm	Låspositioner Antal	Spännområde ⬢ mm	Spännområde ○ mm	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
760-12	125	2	13	27	32	249749	**462**
760-15	150	2	14	34	38	249688	**476**
760-18	180	2	17	36	42	249763	**511**
760-26	260	2,5	17	50	52	249701	**574**

*Ej bindande rekommenderade kampanjpriser exkl. moms – Priserna gäller från 2025-03-01 till senast 2026-02-28
Vi förbehåller oss prisändringar före 2026-02-28 vid ökade inköpspriser eller produktionskostnader – med förbehåll för eventuella fel.

CERTIFIED TecDoc® DATA SUPPLIER

SYSTEM 5000-3CT Momentnyckel – Vår verkstadsklassiker!

- Större mätområde: 1–800 Nm
- 10 versioner inkl. 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" spärrhandtag med fyrkant för nyttofordonsapplikationer
- Exakthet: ±3 % av skalvärdet (5107-3CT: ±4 %)
- Testad enligt DIN EN ISO 6789-2:2017 med kalibreringscertifikat och serienummer
- Eget HAZET-servicecenter för bästa service efter försäljningen
- Utvecklat och producerat av HAZET "Made in Germany"

SYSTEM 5000-3CT

1/4" · 3/8" · 1/2" eller 3/4" momentnyckel

- Inställningshjälp med spärrpunkter för optimal vägledning av användaren säkerställer säker och snabb inställning av önskat vridmomentvärde genom att vrida på handtaget
- Trigonometrisk form på den blå svängkransen förhindrar okontrollerad rullning
- Exakthet ±3 % av skalvärdet (i arbetsriktning för högerdragning)/5107-3 CT ±4 % exakthet av skalvärdet
- Integrerad växelspak med frihjulsfunktion för mätområden 20 – 320 Nm minskar både risken för personskador och funktionsstörningar (5121-3CT, 5122-3CT, 5123-3CT)
- Ytterfyrkant enligt DIN 3120, ISO 1174-1

6.3 1/4" 10 3/8" 12.5 1/2" 20 3/4"

1/2" momentnyckel i 3/8" längd!

Ingen tillbakavridning mer!

Made in Germany

Nr	HAZET No.	■	Vridmoment-område Nm	Utlösnings-exakthet %	Delning Nm	l mm	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
1	5107-3CT	6.3 1/4"	1 – 9	4	0,1	234	218875	2.380
2	5108-3CT	6.3 1/4"	2,5 – 25	3	0,25	234	218882	2.338
3	5110-3CT	10 3/8"	10 – 60	3	0,5	320	218899	2.100
4	5111-3CT	10 3/8"	20 – 120	3	1,0	375	235384	2.100
5	5120-3CT	12.5 1/2"	10 – 60	3	0,5	320	218905	2.198
6	5121-3CT	12.5 1/2"	20 – 120	3	1,0	421	218912	2.282
7	5122-3CT	12.5 1/2"	40 – 200	3	1,0	519	219001	2.366
8	5123-3CT	12.5 1/2"	60 – 320	3	2,0	628	218998	2.632
9	5143-3CT	12.5 1/2"	100 – 400	3	2,5	790	235407	6.790



5145-3CT EAN-No. 4000896218929

20 3/4"

3/4" Momentnyckel 300–800 Nm, ±3 %

- **Ingen tillbakavridning mer!**
- Exakthet ±3 % av skalvärdet (i arbetsriktning)
- Längd (totalt): 1 271 mm
- Delning: 2,5 Nm

Bästsäljare för nyttofordon!

Made in Germany

8.736 Kr.* net

6000-1CT

20 3/4" 25 1"

3/4" eller 1" momentnyckel 400–1 600 Nm, ±3 %

- Exakthet ±3 % av skalvärdet (i arbetsriktning)
- Inkl. väska för säker förvaring
- 2-komponent-handtag
- Siktfönster för backstöd

Made in Germany

Nr	HAZET No.	■	Vridmoment-område Nm	Utlösnings-exakthet %	Delning Nm	l mm		EAN-No. 4000896+	Kr.* net
1	6150-1CT	20 3/4"	400 – 1 000	3	5	1 789	24,2 – 61,0	141067	17.458
2	6160-1CT	25 1"	600 – 1 600	3	5	2.455	26,1 – 70,1	155316	21.308

*Ej bindande rekommenderade kampanjpriser exkl. moms – Priserna gäller från 2025-03-01 till senast 2026-02-28
Vi förbehåller oss prisändringar före 2026-02-28 vid ökade inköpspriser eller produktionskostnader – med förbehåll för eventuella fel.

TecDoc® DATA SUPPLIER

TwinTurbo

- Den mest kraftfulla HAZET mutter-dragarserien någonsin!
- Twin Effect – Mer effekt på kort tid!
- Två luftintag och fyra luftuttag
- Luftmotor med 8-lameller med 25 % högre slageffekt garanterar maximalt vridmoment

9014TT · 9014LGTT
1" Mutterdragare

25 1"

Lossningsmoment max. 4 100 Nm! (Beräknat med M32)

Lossningsmoment max. 3 850 Nm! (Beräknat med M32)

1"

1"

Avtagbar handrem, 360° justerbar

Nr	HAZET No.	Specialitet	max. Nm	dB(A) Lp A	m/s²	rpm	l/min	kg	Höljets längd mm	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
①	**9014TT**	Stark och praktisk	4 100	101,9	19,11	5 200	235	4,6	184	234684	**9.884**
②	**9014LGTT**	Lång spindel: 240 mm	3 850	102,5	17,31	4 600	235	5,9	130	234677	**10.514**

9013MTT · 9013TT · 9013LGTT
3/4" Mutterdragare

20 3/4"

Lossningsmoment max. 1 890 Nm! (Beräknat med M26)

3/4"

3/4" mutterdragare i 1/2" höljesstorlek!

Jämförelse av 9013MTT med 9013TT

Lossningsmoment max. 4 100 Nm! (Beräknat med M32)

3/4"

Lossningsmoment max. 3 800 Nm! (Beräknat med M32)

3/4"

Avtagbar handrem, 360° justerbar

Nr	HAZET No.	Specialitet	max. Nm	dB(A) Lp A	m/s²	rpm	l/min	kg	Höljets längd mm	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
①	**9013MTT**	Mycket kompakt utförande	1 890	99,3	11,39	8 000	150	1,7	128	258062	**5.026**
②	**9013TT**	Kort och stark	4 100	99,5	10,69	5 200	243,5	4,5	184	227143	**8.946**
③	**9013LGTT**	Lång spindel: 186 mm	3.800	102,5	9,02	5 200	243	5,5	184	232277	**9.786**

9012PTT · 9012ATT · 9012TT
1/2" Mutterdragare

12.5 1/2"

Lossningsmoment max. 550 Nm! (Beräknat med M16)



1/2"

Passande sats med extra korta 1/2" hylsnyckelinsats till slag-, skruvmaskin Sats 900SK/10 hittar du på sidan 20!

Sidan 20

Lossningsmoment max. 550 Nm! (Beräknat med M16)

1/2"

Lossningsmoment max. 2 200 Nm! (Beräknat med M16)

1/2"

Nr	HAZET No.	Specialitet	max. Nm	dB(A) Lp A	m/s²	rpm	l/min	kg	Höljets längd mm	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
①	**9012PTT**	Extremt kompakt mutterdragare	550	92,9	7,64	8 000	113	1,1	86	252732	**2.156**
②	**9012ATT**	Kort, vinklad konstruktion, 120° vridbar	550	90,1	4,89	8 000	113	1,3	70	234738	**2.310**
③	**9012TT**	Kort konstruktion	2 200	99,7	8,69	8 300	147	1,6	128	226924	**3.178**

*Ej bindande rekommenderade kampanjpriser exkl. moms – Priserna gäller från 2025-03-01 till senast 2026-02-28
Vi förbehåller oss prisändringar före 2026-02-28 vid ökade inköpspriser eller produktionskostnader – med förbehåll för eventuella fel.

TecDoc® DATA SUPPLIER

9014PS-1 · 9014P-1

1" Mutterdragare

- **Lossningsmoment (max.): 3 400 Nm**
- Utgång med öppning för fastbultning av verktyg samt med hylsnyckelhållare
- Enhandsomkoppling
- Låg vibration
- Kontakt (inkl.): 10 nominell bredd
- Höger-/vänstergång: 3-steg
- Åtdragnings-vridmoment (max.): 2 712 Nm
- Drifttryck: 6,3 bar
- Varvtal: 5 500 v/min
- Luftbehov: 283 l/min (4,7 l/sek)
- Ljudtrycksnivå (vid drifttryck): 103,5 dB(A) Lp A
- Luftanslutningens inlopp: 1/2" (20,67 mm) innergänga



25 1"

Nr	HAZET No.	Beteckning	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
①	**9014PS-1**	1" mutterdragare · kort 382 mm	222490	**15.848**
②	**9014P-1**	1" mutterdragare · lång spindel 587 mm	218332	**16.562**

9033N-4 EAN-No. 4000896210183

Bandslip

- **Steglös varvtalsreglering med hjälp av vridreglage på handtagets ovansida**
- För smala ytor (bandbredd 10 mm)
- Inkl. tre slipband 330 x 10 mm (kornstorlek 80, 100, 120)
- Låsning för snabbt slipbandsbyte
- Automatisk bandjustering
- Längd (totalt): 291,4 mm
- Vikt (netto): 0,81 kg
- Kontakt (inkl.): 7,2 nominell bredd
- Längd (totalt): 291,4 mm

360° vridbar banddragning

HAZET No.		Beteckning	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
9033N-4	1	Bandslip	210183	**2.632**
9033-480/10	10	Slipbandssats: Körning 80	139101	**214**
9033-4100/10	10	Slipbandssats: Körning 100	139118	**214**
9033-4120/10	10	Slipbandssats: Körning 120	139125	**214**

9035-5 EAN-No. 4000896132355

Nålhammare

- Justerbart nålskydd
- Tar noggrant bort små och stora rostfläckar
- 19 nålar (∅ 3 mm)
- 3 200 slag/min
- Vikt (netto): 2,6 kg
- Luftbehov: 170 l/min (2,8 l/sek)
- Total längd: 321 mm
- Kontakt (inkl.): 7,2 nominell bredd

HAZET No.		Beteckning	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
9035-5	1	Nålhammare	132355	**4.270**
9035-050	19	Reservnålar för nålshammare 9035-5, ∅ 3 mm, längd 181 mm	139385	**337**

9035M-6 EAN-No. 4000896258109

Mini nålhammare

- Skonsam rengöring av smutsiga/rostiga delar, särskilt rengöring av bromssystem osv.
- Extremt smal/kort stiftform och fria nålar gör att man även når vinklade ytor
- 13 tunna nålar i rostfritt stål (∅ 1,3 mm)
- 3 000 slag/min
- Längd: 236 mm



Justerbar nålvagn med integrerad nålstyrning ger lång livslängd



Med 360° justerbart luftutlopp

HAZET No.		Beteckning	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
9035M-6	1	Mini nålhammare	258109	**3.206**
9035M-050	13	Reservnålar för mini nålskalare 9035M-5, ∅ 1,3 mm, längd 81 mm	233205	**601**

9041G-1 EAN-No. 4000896212385

Däcktrycksmätare · kalibrerad

- Mätområde för manometer: 0–12 bar, delning: 0,1 bar
- Tryck (max.): 12 bar
- Temperaturområde: -20 till 60 °C
- Skalvärde i bar
- Slang med integrerad momentnippel
- Mättolerans: -15 till 25 °C, 0 till 4 bar: ±0,08 bar, 4 till 12 bar: ±0,16 bar
- Slanglängd: 1 000 mm
- Omkalibrering möjlig (inte via HAZET)

Kalibreringsplomb

∅ 80 mm

1.152 Kr.* net

9041D-1 EAN-No. 4000896212378

Däcktrycksmätare · digital

- Mätområde för manometer: 0–12 bar, delning: 0,01 bar
- Tryck (max.): 12 bar
- Temperaturområde: -20 till 50 °C
- Visning växlingsbar mellan bar/PSI/kg/cm²
- Slang med integrerad momentnippel
- Mättolerans: -15 till 25 °C: ±0,1 bar
- Slanglängd: 400 mm

∅ 63 mm

1.152 Kr.* net

9041-1 EAN-No. 4000896147076

Däcktrycksmätare · standard

- Mätområde för manometer: 0–12 bar, delning: 0,1 bar
- Tryck (max.): 12 bar
- Temperaturområde: -10 till 40 °C
- Skalvärde i psi och bar
- Slang med integrerad momentnippel
- Mättolerans: -15 till 25 °C: ±0,3 bar
- Slanglängd: 400 mm

Bästsäljare!

∅ 63 mm

496 Kr.* net

*Ej bindande rekommenderade kampanjpriser exkl. moms – Priserna gäller från 2025-03-01 till senast 2026-02-28
Vi förbehåller oss prisändringar före 2026-02-28 vid ökade inköpspriser eller produktionskostnader – med förbehåll för eventuella fel.

CERTIFIED TecDoc® DATA SUPPLIER




9040-4/6 EAN-No. 4000896263660

2-vägs blåspistoler konisk sats

- För tätande avblåsning av ledningar, borrhål osv.
- Tryckluftsrengöring av igentäppta eller smutsiga ledningar/slangar, t.ex. bränsle-, luftkonditionerings- och **AdBlue®**-ledningar, hydrauliska ledningar samt vindrutespolare och kylmedel
- Kompatibel till 2-vägs luftspistol 9040-4 och 9040Lg-3/2 (långt utförande)
- Lossande av fastsittande tändspolar (pneumatisk uppblåsning)



6

718 Kr.* net

Innehåll:
① Rostfri förlängning 187 mm (9040-41)
② Blåspistol med långt munstycke
③ Kort munstycke (finns inte separat)

Sats med koniska munstycken, 3 delar (9040-42/3):
④ Koniskt munstycke ∅ 13 mm
⑤ Koniskt munstycke ∅ 35 mm
⑥ Koniskt munstycke ∅ 25 mm

HAZET No.		Nr	Artikel	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
9040-41	1	①	Förlängning i rostfritt stål för 9040-4, längd 187 mm	254781	**146**
9040-4	1	② ③	2-vägs blåspistol, inklusive kort och 112 mm långt munstycke	176236	**326**
9040-42/3	3	④ ⑤ ⑥	Sats med koniska munstycken för 9040-4	254767	**274**

9040-43/5 EAN-No. 4000896263646

5

Munstyckessats

- Utökar användningsområdet på 2-vägs luftpistolen 9040-4 och den långa blåspistolen 9040Lg-3/2
- Brett användningsområde tack vare det stora utbudet med munstycken
- Anslutning (yttergänga): 1/8" PF 28

Innehåll:
① Långt gummimunstycke 63 mm (repskydd)
② Kort gummimunstycke 13 mm (repskydd)
③ Ytmunstycke plast (ytrengöring)
④ Metallmunstycke med kulformad luftöppning (blockeringsfritt)
⑤ Metallmunstycke med säkerhetsfunktion (blockeringsfritt)

330 Kr.* net

① 9040LG-3/2 EAN-No. 4000896206339

Blåspistol

- **Inkl. ② 90° sidomunstycke och ③ venturimunstycken**
- För rengöring av svåråtkomliga ställen på maskiner, fordon och jordbruksmaskiner
- Isolering av lansen i greppområdet mot avkylning

- Tryck (max.): 12 bar
- Drifttryck: 6,3 bar
- **Längd (totalt): 1 085 mm**
- Luftbehov: 450 l/min (7,5 l/sek)
- Kontakt (inkl.): 7,2 nominell bredd
- Gänga 1/8" PF 28

2



Extra långt!



90° sidomunstycke för rengöring av sandwichkylare



100 % ökad luftutsläppningsmängd tack vare venturieffekt

Nr	HAZET No.		Artikel	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
①	**9040LG-3/2**	3	Blåspistol, extra lång	206339	**1.117**
②	**9040LG-3-02**	1	Sidomunstycke 90°, längd 32 mm	241521	**295**
③	**9040LG-3-01**	1	Venturimunstycke, längd 54 mm	241514	**295**

9040T-1 EAN-No. 4000896252626

Turbo-blåspistol

- Rengöring av smutsiga ytor
- Virvelmunstycket genererar en stark luftpuls för rengöring av även envis smuts
- **Plasthölje skyddar mot repor**
- Luftanslutningens inlopp: 1/4" (12,91 mm) innergänga
- Kontakt (inkl.): 7,2 nominell bredd
- Slangdiameter (rekommenderad): 10 mm
- Tryck (max.): 12 bar
- Ljudtrycksnivå (vid drifttryck): 91 dB(A) Lp A
- Ljudtryck (vid arbetstryck): 102 dB(A) Lp W
- Luftbehov: 80 l/min (vid arbetstryck)
- Vikt (netto): 0,16 kg

Extremt effektivt med virvlande luftblåsning!

574 Kr.* net

9042N-1 EAN-No. 4000896176472

Fettspruta, pneumatisk

- Kontinuerlig fettmatning
- Kan fyllas med fettpatroner, löst fett eller via dispenser
- Fyllmängd: (ca.) 400 ml
- Luftbehov: 230 l/min
- Nylonslang: 230 mm
- Metallrör: 172 mm
- Vikt (netto): 2,0 kg
- Kontakt (inkl.): 7,2 nominell bredd
- Handtag justerbart i 360°

1.428 Kr.* net



9048P-2/3, EAN-No. 4000896234608

Rengöringspistolsats

- Effektiv, kraftfull och lösningsmedelsfri rengöring av t.ex. kylsystem med graderat systemrengöringsmunstycke
- Rengöring utan användning av aggressiva kemikalier eller lösningsmedel
- Vridbar led på vattenanslutningen, hjälper till att undvika "slangtrassel"
- Steglös oberoende reglering av vatten- och tryckluftsförsörjning
- Temperaturområde -10 till 40 °C
- Vikt (netto): 0,4 kg
- Kontakt (inkl.): 7,2 nominell bredd

3

Innehåll:
- Vattenanslutningsvarianter: 1/2" (13 mm) nippel för vattenkoppling (kompatibel med Gardena-systemet) eller 3/4" (20 mm) GHT-slanggänga
- Jet-munstycke ①
- Graderat systemrengöringsmunstycke ②

990 Kr.* net

*Ej bindande rekommenderade kampanjpriser exkl. moms – Priserna gäller från 2025-03-01 till senast 2026-02-28
Vi förbehåller oss prisändringar före 2026-02-28 vid ökade inköpspriser eller produktionskostnader – med förbehåll för eventuella fel.

CERTIFIED TecDoc® DATA SUPPLIER

HAZET slang- eller kabelupprullare

Skapa ordning och reda i verkstaden – inga kablar som ligger och skräpar, vilket minskar risken för olyckor!





Slangen kan stoppas var som helst

9040D-2.5, EAN-No. 4000896214631

Kabelupprullare

- Inklusive ledningsskyddsbrytare
- Endast lämplig för användning inomhus
- 230 V AC
- Ledning: H07RN-F 3 x 2,5 mm²
- Ledningslängd: 20 m
- Anslutningsledningslängd:1,5 m
- Jämn upprullning genom automatisk styrning
- Bromsad upprullning motverkar risk för olyckor
- Vikt (netto): 9,2 kg

3.220 Kr.* net

9040N

Slangupprullare

- Passar till tryckluft eller vatten
- Drifttryck (max.): 20 bar
- Temperaturområde: -40 till 60°C
- Slanglängd: 15 m
- Anslutningsslangens längd: 0,9 m
- Jämn upprullning genom automatisk styrning
- Bromsad upprullning motverkar risk för olyckor
- Mått: 459 x 378 x 205 mm

Nr	HAZET No.	Yttergänga mm	Slanginsida-Ø mm	g	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
①	**9040N-10**	3/8" (16,41 mm)	10	6,45	206445	**2.254**
②	**9040N-13**	1/2" (20,96 mm)	13	9,50	214648	**2.660**

① ②

9000-061 EAN-No. 4000896195299

Säkerhetskoppling 0 – 20 bar

- För luftanslutningsnippel 7,2 mm
- Luftanslutningsgänga (IG): 16,41 mm 3/8"

Passar till slangupprullare 9040N-10

490 Kr.* net

9000-062 EAN-No. 4000896218936

Säkerhetskoppling 0 – 50 bar

- För luftanslutningsnippel 10 mm
- Luftanslutningsgänga (IG): 20,95 mm 1/2"

Passar till slangupprullare 9040N-13

622 Kr.* net

90400S-10, EAN-No. 4000896252602

Öppen slangupprullare, 20 m

- Möjliggör visuell inspektion av slangen
- Automatisk slangvinda håller ordning i verkstaden – ingen slang som ligger och skräpar, vilket minskar risken för olyckor
- Öppen konstruktion för att förhindra smutsansamling
- För tryckluft
- Slangens innerdiameter: 10 mm
- Slanglängd: 20 m
- Drifttryck (max.): 12 bar
- Fjäderåtergång med spärrfästen
- Inklusive robust svängbar bas
- Integrerat rullinlopp
- Hybridpolymerslang, svart
- Anslutningsslang (längd): 1 m
- Luftanslutning yttergänga 3/8" (16,41 mm)
- Inklusive tysk luftanslutningsnippel för luftinlopp 9000-015
- Kan användas med HAZET säkerhets-koppling 9000-061
- Montering med metallbygel eller vridbas (inklusive)
- Inklusive ARO 210 nippel
- Vikt (netto): 11,68 kg

Robust stålutförande med rullstyrning!



Svängområde 180°

Inklusive 9000-015

2.870 Kr.* net

Ännu fler kopplingar hittar du här: **www.hazet.de**

9040-7 · 9040S-10

Spiralslang

- Högflexibel polyuretanslang
- 360° vridpunkt på anslutningsstycken
- Temperaturområde: -20 till 60 °C
- Slanglängd: 7,62 m
- Arbetstryck 10 bar

För kompakt hantering av slangar!

HAZET No.	Slanginsida-Ø mm	g	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
9040-7	6,35	0,63	153404	**627**
9040S-10	10	11,68	212361	**844**

*Ej bindande rekommenderade kampanjpriser exkl. moms – Priserna gäller från 2025-03-01 till senast 2026-02-28
Vi förbehåller oss prisändringar före 2026-02-28 vid ökade inköpspriser eller produktionskostnader – med förbehåll för eventuella fel.

TecDoc® DATA SUPPLIER

Enkel drivning med isatt fyrkant

4685-4 EAN-No. 4000896231126

12⁵ ½"

1/2" Rörhylsnyckel

- **För demontering/montering av multifinger på tröskknivar från CLAAS, LEXION, TUCANO och AVERO**
- Användning av multifinger genom mycket trånga öppningar på indragningstrummor möjlig
- Enkel drivning med insatt fyrkant med 12,5 mm (1/2") spärrhandtag (t.ex. HAZET 916HP)
- Uppsättning av vridmoment på multifingrar möjlig
- 6-kantsutgång: *s* 24 mm
- Mått/längd: 330 mm
- Diameter d1 (på utgång): 32,3 mm
- Diameter d2 (på drivning): 28 mm

Användning av multifinger genom mycket trånga öppningar!

Made in Germany

396 Kr.* net



Verktyg med passande profil till snabbkoppling



Fastsättning av verktyg

Säker fasthållning med insatta magneter



Manövrering med spärrhandtag med insatt 12,5 mm (1/2") 4-kantshylsa

4685-3 EAN-No. 4000896230730

12⁵ ½"

1/2" Driftverktyg CLAAS

- **För manuell användning av tillsatsapparater för CLAAS JAGUAR, t. ex. ORBIS, PICK UP, DIRECT DISC och CORIO CONSPEED**
- 3 magneter garanterar ett säkert fäste på snabbkopplingen
- Exakt positionering av verktyget på snabbkopplingen
- Tack vare att man klarar av att vrida själv behövs ingen andra arbetskraft 12,5 mm (1/2") spärrskaft (t.ex. HAZET 916HP)
- Enkel vridning av tillsatsapparaten möjlig
- Säker användning av verktyget utanför riskområdet
- Lätt aluminiumverktyg
- Speciellt anpassad till behoven vid extern insats

½"

Underlättar arbetet med CLAAS-majshanterare!

Made in Germany

1.596 Kr.* net

2132 · 2133 · 2134 · 2135

Klyvverktyg

Nr	HAZET No.	Beteckning	Skärbredd mm	Skaftlängd mm	⚖ g	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
①	**2135-3000**	Klyvhammare	75	900	3 000	231157	**853**
②	**2133-1250**	Träyxa	132	700	1 250	231133	**707**
③	**2132-600**	Handyxa	105	360	600	231140	**406**
④	**2134-1250**	Klyvyxa	92	500	1 250	229529	**755**
⑤	**2132-3**	Sappie	–	400	550	244607	**386**

4685

Utpressningsverktyg till hakkil

- Säker utdriving av hakkilar ur kugghjul på jordbruksmaskiner

Made in Germany

Nr	HAZET No.	Utförande	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
①	**4685-1**	Rak, 420 mm	222889	**619**
②	**4685-2**	Böjd, 366 mm	222896	**589**

2132



Mycket bra bärkomfort tack vare sin låga vikt!

Nr	HAZET No.	Beteckning	Modell	⚖ g	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
①	**2132-1**	Knivkil i aluminium · rak	Konisk	550	244805	**389**
②	**2132-2**	Klyvkil av aluminium · vriden	Konisk och vriden	800	244799	**550**

*Ej bindande rekommenderade kampanjpriser exkl. moms – Priserna gäller från 2025-03-01 till senast 2026-02-28
Vi förbehåller oss prisändringar före 2026-02-28 vid ökade inköpspriser eller produktionskostnader – med förbehåll för eventuella fel.

TecDoc® DATA SUPPLIER

REN ENTUSIASM!

Revolutionerande nytt HAZET batteri SYSTEM – kompatibelt med alla apparater till den nya serien SYSTEM 9500

- Power för självständigt arbete
- Innovativ batteriteknik
- Stark effekt
- Stort utbud med apparater
- Fler användningar
- Extremt kompakta maskiner

Mer information

Batterisystem 9500 I 18 V

Nr	HAZET No.	Artikel	Produktfördelar	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
①	9530-10	**Batteridriven skruvdragare** 18 V	Åtdragningsmoment, hårt (max.): 65 Nm	266142	**2.226**
②	9512-600	**1/2" Batteridriven slagskruvdragare, kompakt** 18 V*	Lossningsmoment (max.): 600 Nm	265053	**3.430**
③	9512-950	**1/2" Batteridriven slagskruvdragare** 18 V*	Lossningsmoment (max.): 950 Nm	265039	**3.430**
④	9513-2100	**3/4" Batteridriven slagskruvdragare** 18 V*	Lossningsmoment (max.): 2 100 Nm	265015	**5.446**
⑤	9533-10	**Batteridriven vinkelslip** 18 V*	Varv/min.: 10 000	265091	**2.226**
⑥	9534-10	**Batteridriven tigersåg** 18 V*	Lång slaglängd: 25 mm	265077	**2.646**
⑦	9579-10	**Batteridriven arbetsbelysning** 18 V*	1 000 lumen	265275	**1.246**
⑧	9590-10	**Batteridriven värmluftsanordning** 18 V*	2 temperaturnivåer: 260 och 530 °C	265299	**1.820**
⑨	9544-10	**Hybridventilator** 18 V*/230 V	Hybridfunktion: batteri 18 V eller nätadapter 230 V	264995	**1.526**
⑩	9580-10	**Professionell hybrid batteridriven DAB-radio med bluetooth** 18 V*/230 V	2 x 10 watt	264971	**2.366**
⑪	9543-10	**Batteridriven torrsug** 18 V*	Undertryck (max.): 12 000 Pa	264957	**2.646**

*Utan batteri och laddare

Batteri med patenterad Thermatec®-teknik:
- Integrerat kylsystem som förlänger livslängden
- Electronic Management System (EMS) skyddar batteriet, förlänger livslängden och ökar effekten

Elsystem 9500 I 230 V

HAZET No.	Artikel	Produktfördelar	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
9633-10	**Elektrisk vinkelslip** 230 V (med sladd)	Varv/min.: 12 000	264919	**1.120**
9643-10	**Elektrisk torrsug** 230 V (med sladd)	Undertryck (max.): 23 000 Pa	264933	**1.862**

Integrerad LED-belysning med efterlysningsfunktion

Tillbehör för 9543-10 batteridriven torrsug och 9643-10 torrsug med sladd

Nr	HAZET No.	Artikel	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
①	9543-04/7	**Rengöringssats**	270989	**448**
②	9543-01/5	**Sats med tygfilterpåsar**	270965	**350**
③	9543-02	**Bälgfilter**	270941	**322**
④	9543-03	**Drivenhet**	270927	**770**

Borstfri motor med hög effekt och lång livslängd

*Ej bindande rekommenderade kampanjpriser exkl. moms – Priserna gäller från 2025-03-01 till senast 2026-02-28
Vi förbehåller oss prisändringar före 2026-02-28 vid ökade inköpspriser eller produktionskostnader – med förbehåll för eventuella fel.

TecDoc® DATA SUPPLIER

9530-1/4 EAN-No. 4000896265213

NYTT! 4

Batteridriven borrskruvdragarsats, 18 V · 2,5 Ah

18V

Sats med 4 delar:
- Batteridriven borrskruvdragare 9350-10
- 2x li-jonbatterier 9500-025 (2,5 AH, 18 V)
- Snabbladdare 9500-18

2.786 Kr.* net

9512-600/4 EAN-No. 4000896265176

NYTT! 12,5 ½" 4

1/2" Batteridriven slagskruvdragarsats, 18 V · 2,5 Ah

18V

Sats med 4 delar:
- Batteridriven slagskruvdragare 9512-600
- 2x li-jonbatterier 9500-05 (5 AH, 18 V)
- Snabbladdare 9500-18

5.586 Kr.* net

9500P-1/6 EAN-No. 4000896265190

NYTT! 12,5 ½" 6

Batteridriven borrskruvdragare, 1/2" batteridriven slag-skruvdragare, batteridriven vinkelslip sats, 18 Volt · 5 Ah

18V

Sats med 6 delar:
- Batteridriven borrskruvdragare 9350-10
- Batteridriven slagskruvdragare 9512-950
- Batteridriven vinkelslip 9533-10
- 2x li-jonbatterier 9500-05 (5 AH, 18 V)
- Snabbladdare 9501-1018

9.786 Kr.* net

9500P-2/3 EAN-No. 4000896265152

NYTT! 3

Professionell hybrid batteridriven DAB-radio med bluetooth, batteridriven torrsug, batteridriven arbetsbelysning, 18 V

18V

230V

Sats med 3 delar:
- Batteridriven professionell radio 9580-10
- Batteridriven torrsug 9543-10
- Batteridriven arbetsbelysning 9579-10

6.006 Kr.* net

Kontaktskydd mot damm och fukt

Laddnivåindikering

Laddare 9501-1018 med „Stoppljusindikering“: Visar laddningsnivån i färg (röd-gul-grön) och kvarvarande tid till fullständig laddning

9500-025 EAN-No. 4000896265138

Li-jonbatteri, 18 V · 2,5 Ah

18V NYTT!

1.064 Kr.* net

9500-05 EAN-No. 4000896266166

Li-jonbatteri, 18 V · 5 Ah

18V NYTT!

1.666 Kr.* net

9501-1018 EAN-No. 4000896265114

NYTT!

Snabb-laddare för 10,8 V och 18 V batterier

18V

- 80 % av laddningskapaciteten uppnådd efter 30 min
- Stor LCD-bildskärm för visning av laddningsnivå och batteridiagnos

994 Kr.* net

9500-05/3 EAN-No. 4000896265251

NYTT! 3

Batteri startsats

18V

Sats med 3 delar:
- 2x li-jonbatterier 9500-05 (5 AH, 18 V)
- Snabbladdare 9501-1018

3.500 Kr.* net

*Ej bindande rekommenderade kampanjpriser exkl. moms – Priserna gäller från 2025-03-01 till senast 2026-02-28
Vi förbehåller oss prisändringar före 2026-02-28 vid ökade inköpspriser eller produktionskostnader – med förbehåll för eventuella fel.

TecDoc® DATA SUPPLIER

HAZET värmebildkamera – För en helhetlig bild!

1992N-1 EAN-No. 4000896263523

Värmebildkamera

- Automatisk värme-, kyl- och centralpunktsmätning
- Bildskärmsdiagonal: 2,4 tums LCD-bildskärm
- Bildskärmsupplösning 320 x 240 pixlar
- Batteritid: upp till 8 h
- Lagringsmedium: Micro-SD-kort (ingår vid leverans) upp till 150 000 bilder
- Temperaturområde: -20 – 550 °C
- Skyddsklass: IP54
- Inklusive micro-SD-kort (4 GB)
- Mått (H x B x D): 196 x 117 x 59 mm
- Vikt: 290 g
- Ladda med USB-C kabel
- Inklusive handrem



Större synfält



NYTT!



Laserpointer för målfixering

- Extra kamera för bättre upplösning!
- 6 färgskalor för optimal diagnos!
- Förstorat synfält: 50° x 50°!

4.018 Kr.* net

HAZET videoendoskop med HD-kamera – tydliga detaljer!

• Ljus och skarp bild • Bätter detaljer • Klarare bild

Här hittar du ännu fler endoskop: **www.hazet.de**

4812-23/5AF EAN-No. 4000896249824

HD endoskopsats med pekskärm med 180° vridbar sond, ∅ 3,9 mm

L-BOXX 5



180° vridbart sondhuvud

- Inbyggd mikrofon!
- Markera detaljer i foton på pekskärmen - skapa mappar!
- Delad skärm: Visning sida vid sida av inspelning och livebild!

Sats med 5 delar i HAZET L-Boxx 136:
- Grundmaskin 4812-23G
- HD-sond 4812-23AF
- SD-kort 64 GB inkl. adapter
- Mikro HDMI-kabel (A till D) 1,8 m
- USB-C kabel (A till C) 1 m

	4812-23/5AF
Kamerasond	**∅ 3,9 mm** sond med frontkamera kan svängas upp till 180° (för ledningsförmåga se ①)
Display	**127 mm (5")** stor, i solljus läsbar, reflektionsreducerad pekskärm
Zoom	3-faldig
Displayupplösning	800 x 480 pixlar
Inställning av ljusstyrka	Boost i 5 + 5 steg
Energikälla	Återuppladdningsbart li-jonbatteri. Laddningstid: 3,5 h, drifttid: 4 h
Bildformat (jpg)	1 920 x 1 080 pixlar
Videoformat	MP4, 1 920 x 1 080 pixlar (MOV-format) med valfri vattenstämpel, tidstämpel och audio
Dataöverföring	USB-C (access antingen till kameran eller som kortläsare)
IP-skyddsklass (grundmaskin)	IP54
Anslutbarhet	Kamera via HDMI på display resp. USB-C kan användas till dator
Vikt	705 gram
Mått (L x B x H)	162 x 128 x 46 mm

27.986 Kr.* net

4812-24/4AF EAN-No. 4000896264568

HD-video endoskop sats med 360° vridbar sond, ∅ 3,9 mm

NYTT! 4



360°

- Uttagbart li-jonbatteri (1 x typ 18650) utan extra verktyg!
- Fullt justerbar sond med ∅ 3,9 mm!
- Egen mobiltelefon som bildskärm, inkl. hållare (58 – 100 mm)

Sats med 4 delar i skyddande Soft-Case med formade inlägg:
- Basenhet (fullt integrerad)
- HD-sond
- 3 datakablar (0,3 m) till USB-A: Lightning, USB-C och USB-Mirco
- Laddkabel USB-A till USB-C 1,0 m

	4812-24/4AF
	∅ 3,9 mm sond med frontkamera upp till 360° ② (Artikulation: axiell 180°, radiell 360°)
	Beroende av den anslutna mobiltelefonen
	5-faldig (med indikering av zoominställningen i appen)
	Beroende av den anslutna mobiltelefonen
	3 steg
	Uttagbart li-jonbatteri (1 x typ 16850) utan extra verktyg
	960 x 720/1 280 x 720 pixlar
	MP4, 960 x 720 / 1 280 x 720 pixlar
	USB-C
	IP54 (basenhet), IP67 (sond)
	USB-A till USB-C/USB-A till Lightning/USB-A till Micro-USB
	380 gram
	220 x 78 x 50 mm

Joystickstyrning

Styrning med manöverdon

8.624 Kr.* net

*Ej bindande rekommenderade kampanjpriser exkl. moms – Priserna gäller från 2025-03-01 till senast 2026-02-28
Vi förbehåller oss prisändringar före 2026-02-28 vid ökade inköpspriser eller produktionskostnader – med förbehåll för eventuella fel.

TecDoc® DATA SUPPLIER

195N-2 EAN-No. 4000896252169
Rullbräde
- Ergonomiskt format: Utskärningar för armarna för optimal rörelsefrihet
- Hög belastning till 150 kg
- Lättrörliga styrhjul med gummiytor, oljebeständiga och bullerreducerade
- Sex rullar i hårdplast (∅ 70 mm)
- Mått (L x B x H): 1 030 x 480 x 115 mm

Arbeta bekvämmt under fordonet!

150 kg

Nackstöd med mjuk stoppning

1.428 Kr.* net

195N-3 EAN-No. 4000896256761
Montörsvagn
- Hög belastning till 150 kg (liggande eller sittande)
- 6 rullar (∅ 63 mm)
- Montörsvagn/-sits i "Ett"
- Stabil, robust stålrörsram med 2,4 mm materialtjocklek
- Mått (L x B x H): 1 198 x 440 x 135 mm (liggande position)
- Sitthöjd: 420 mm
- Sittyta: 300 x 310 mm

Stabil, robust stålrörsram med 2,4 mm materialtjocklek!

150 kg

1.428 Kr.* net

195N-4 EAN-No. 4000896261949
Arbetssits/rullpall
NYTT!
- 5 tysta, mehrfach löphjul med flera lager ∅ 75 mm
- Stor, extra tjock sittdyna ∅ 350 mm
- Bärkraft: upp till 150 kg dynamiskt belastningsbar
- Höjdinställning per hand: 430 – 550 mm
- Pneumatisk höjdinställning
- Tippsäker

Extra stabil konstruktion med ram av fyrkantrör!

Förvaringsfack

Löphjul

Inställbar höjd

1.386 Kr.* net

9070-10 EAN-No. 4000896158157
Magnethållare
- Lyftkapacitet: 10 kg



561 Kr.* net

4961N-23/12 EAN-No. 4000896186754
Hjulnavsslipsats för nyttofordon
- **Specialslipmaskin för optimal rengöring av fälgens kontaktyta (hjulnav) för lastbilar och skåpbilar med tappar**
- Kardborrefäste för snabbt slipskivebyte
- Inkl. 5 slipskivor för mellangrov och 6 för grov smuts
- Med sexkantsfattning för stadig infästning i verktyget
- **Åttakantsprofil** för säker och fast hållare
- Invändig ∅ (max.): 23 mm
- Slipskivor-∅: 56 mm

12

För tappar! Ingen spånavgång!

Made in Germany

2.604 Kr.* net

198
Mätbägare
NYTT!
- För bromsvätska, batterivätska och icke syrehaltiga vätskor
- Material: HDPE
- Färg: vit/transparent

Nr	HAZET No.	Volym l	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
①	**198-5**	2	174478	**154**
②	**198-6**	5	174522	**249**
③	**198-8**	5	174508	**230**

Inkl. lock!



197
Kar för flera ändamål

Made in Germany

Nr	HAZET No.	Volym l	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
①	**197N-1**	6	198924	**167**
②	**197-2**	16	146802	**417**
③	**197-50**	50	210008	**736**

*Ej bindande rekommenderade kampanjpriser exkl. moms – Priserna gäller från 2025-03-01 till senast 2026-02-28
Vi förbehåller oss prisändringar före 2026-02-28 vid ökade inköpspriser eller produktionskostnader – med förbehåll för eventuella fel.

TecDoc® DATA SUPPLIER

Nyhet till vår power-adapter!

- För alla insatser med utvändig sexkantsfattning *s* 24 mm
- **2-i-1:** En hylsnyckelsats för två ändamål (1/2" · 3/4")



990S/11 EAN-No. 4000896162406

11

1/2" · 3/4" XZN profilsats

- För skruvförband på nyttofordon och personbilar, t.ex. på drivenhet, bromssystem (bromsstöd), motorer och stötdämpare samt kamaxeldrev
- M14 · M16 · M18 i kortare (43 mm) och längre (75 mm) utförande

s 24 mm · Kraft-adapter 1003 S-1 · O-ring 1000S-G1736

Made in Germany

1.722 Kr.* net

985S/11 EAN-No. 4000896211951

11

1/2" · 3/4" Sats med profil med sexkantsfattning

- För skruvförband på nyttofordon ochpersonbilar, t.ex. på drivenhet, bromssystem (bromsstöd), motorer och stötdämpare
- *s* 14 · 17 · 19 mm i kort (45 mm) och långt (75 mm) utförande

s 24 mm · Kraft-adapter 1003 S-1 · O-ring 1000S-G1736

Made in Germany

1.862 Kr.* net

900SZ6/11 EAN-No. 4000896225378

11

1/2" · 3/4" Sats med dubbel Traction-profil med sexkantsfattning

- *s* 19 · 21 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32 · 36 mm
- Utvändig sexkantsfattning: 24 mm

s 24 mm · Kraft-adapter 1003 S-1 · Anslutningsstift 1000 S-H1736

Made in Germany

2.156 Kr.* net

985S

1/2" Komplement till 985S/11

Valfri drivning med antingen 1/2" eller ⬢ 24 mm!

Made in Germany

Nr	HAZET No.	*s* mm	*l* mm	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
①	**985S-22**	22	45	218219	**244**
②	**985S-24**	24	45	218226	**251**

Alla artiklar på den här sidan finns även i den 40-delade satsen 163-612/40 i ett mjukskumsinlägg för verktstadsvagn! 19

985S-14LG/4 EAN-No. 4000896243686

4

1/2" · 3/4" Hylsnyckelinsats för bromsoksskruvdragare

- För skruvning av bromsok-skruvförbandet (**KNORR-BREMSE**) på **MERCEDES-BENZ** lastbilar t.ex. Actros, Arocs, Antos och omnibussar som t.ex. Citaro, CapaCity Tourismo, Intouro och Travego
- Manövrering av skruvförband till växellådor och skruvförband på ram och chassi är möjligt
- Manövrering med slagskruv är möjligt med t.ex. HAZET 9013TT
- Längd (totalt): 109 mm



Kraft skruvmejselinsatsinsats 985S-14LG · O-ring 1000S-G1736 · Kraft-adapter 1003 S-1

Made in Germany

580 Kr.* net

2784-T60/4 EAN-No. 4000896188611

4

3/4" Bromsskive-hylsnyckelinsats till skruvdragare

- För maskinmanövrering
- Drivning möjliggör överföring av höga lossningskrafter
- För skruvning av bromsok-skruvförbandet på **MERCEDES-BENZ** Actros
- Längd (totalt): 154,5 mm

Reservblad 2784-T60 · O-ring 1000S-G1736 · Kraft-adapter 1003 S-1

Made in Germany

956 Kr.* net

163-570/24 EAN-No. 4000896233441

24

1/2" · 3/4" Sats med hylsnyckelinsatser till mutter-, skruvmaskin

- Passar till HAZET *Assistent* med låddjup 398 mm: 173 · 179 · 179N(X) · 179W · 179NW · 179BIG-1 · 179XL · 179NXL · 179XXL · 179NXXL · 179AXXL · 179TXXL · 180

Made in Germany

Nr	HAZET No.	■	Innehåll
①	**900SZ6**	12.5 1/2"	*s* 19 · 21 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32 · 36 mm
②	**985S**	○ 12.5 1/2"	*s* 14 · 17 · 19 mm, kort 45 mm
③	**985SLG**	○ 12.5 1/2"	*s* 14 · 17 · 19 mm, lång 75 mm
④	**990S**	○ 12.5 1/2"	M 14 · M 16 · M 18, kort 43 mm
⑤	**990SLG**	○ 12.5 1/2"	M 14 · M 16 · M 18, lång 75 mm
⑥	**1007S-7/4**	12.5 1/2" 20 3/4"	Adaptersats 1/2" · 3/4"



Made in Germany

4.830 Kr.* net

*Ej bindande rekommenderade kampanjpriser exkl. moms – Priserna gäller från 2025-03-01 till senast 2026-02-28
Vi förbehåller oss prisändringar före 2026-02-28 vid ökade inköpspriser eller produktionskostnader – med förbehåll för eventuella fel.

TecDoc® DATA SUPPLIER



NYTT!

12⁵ ½" 20 ¾" 40

2/3+

½" s 24 mm

163-612/40 EAN-No. 4000896264704

1/2" · 3/4", 24 mm Slag-, maskinskruvdragare hylsnyckelsats

- **Infästningar på nyttofordon, personbilar och tranportbilar med TORX®-profil, t.ex. på chassit, bromsarna, hjulmuttrarna**
- Drivning med olika verktyg möjlig:
  - 1/2" spärrskaft eller slagskruvdragare
  - *s* 24 mm hylsnyckelinsats samt ringnyckel, skiftnyckel eller ringskiftnyckel med spärrskaft
  - Adapter 1003S-1 möjliggör drivning i 3/4", t.ex. med HAZET 3/4" slagskruvdragare 9013TT
- Passar HAZET *Assistent* med låddjup på 398 mm: 173 · 179 · 179N · 179NX · 179W · 179NW · 179BIG-1 · 179XL · 179NXL · 179XXL · 179NXXL · 179AXXL · 179TXXL · 180

Innehåll:

1003S-1 · 1003S-07 · 1000S-G1736 · 1000S-H1736
990S-12, -12Lg, -14, -14Lg, -16, -16Lg, -18, -18Lg
985S-14, -14Lg, -17, -17Lg, -19, -19Lg, -22, -24
900SZ6-18, -19, -21, -22, -24, -27, -30, -32, -36
995S6-T40, -T40Lg, -T45, -T45Lg, -T50, -T50Lg
903SLg6-17 · 6-19 · 6-21
900SLg6-24

Fler mjukskuminlägg till verkstadsvagnar hittar du i vår konfigurator för mjukskuminlägg eller på sidan 2!

2

Made in Germany

8.358 Kr.* net

990S-12/2 EAN-No. 4000896264667

NYTT!

2

½" s 24 mm

1/2", 24 mm Sats med hylsnyckelinsatser till slagskruvdragare, utvändig sexkantsfattning tandad insida XZN

- Drivning med olika verktyg möjlig:
  - 1/2" spärrskaft eller slagskruvdragare
  - *s* 24 mm hylsnyckelinsats samt ringnyckel eller skiftnyckel
  - Adapter 1003S-1 möjliggör drivning i 3/4", t.ex. med HAZET 3/4" slagskruvdragare 9013TT
- Skruvförband på nyttofordon, personbilar och transportbilar med XZN-profil t.ex. på chassit

Sats med 2 delar:
- 1x 990S-12 (kort, 43 mm)
- 1x 990S-12Lg (lång, 75 mm)

Nr	HAZET No.	○	Utförande	l_1 mm	l_2 mm	d mm
①	**990S-12**	M12	kort	5	43	24
②	**990S-12Lg**	M12	lång	39,7	75	24



Made in Germany

505 Kr.* net

995S6/6 EAN-No. 4000896264780

NYTT!

6

½" s 24 mm

1/2", 24 mm Sats med hylsnyckelinsatser till slagskruvdragare, invändig TORX®

- **Skruvförband på nyttofordon, personbilar och transportbilar med TORX®-profil t.ex. på chassi eller bromsar**
- Drivning med olika verktyg möjlig:
  - 1/2" spärrskaft eller slagskruvdragare
  - *s* 24 mm hylsnyckelinsats samt ring-nyckel eller skiftnyckel
  - Adapter 1003S-1 möjliggör drivning i 3/4", t.ex. med HAZET 3/4" slagskruvdragare 9013TT
- 995S6-T50Lg används till skruvförbanden på axeltappen vid bromsskivorna-/ Byte av hjullager på **FORD** Transit årsmodell 2006 →
- Nyckelstorlekar: T40, T45, T50

Sats med 6 delar:
- 3 korta utföranden (43 mm): 995S6-T40 · 995S6-T45 · 995S6-T50
- 3 långa utföranden (75 mm): 995S6-T40Lg · 995S6-T45Lg · 995S6-T50Lg

Made in Germany

1.638 Kr.* net

903SLg6/3 EAN-No. 4000896264643

NYTT!

3

½" s 24 mm

1/2", 24 mm Sats med hylsnyckelinsatser till slagskruvdragare, utvändig sexkanttraktionsprofil

- Drivning med olika verktyg möjlig:
  - 1/2" spärrskaft eller slagskruvdragare
  - *s* 24 mm hylsnyckelinsats samt ringnyckel eller skiftnyckel
  - Adapter 1003S-1 möjliggör drivning i 3/4", t.ex. med HAZET 3/4" slagskruvdragare 9013TT
- **Dubbelt skydd: Lättvriden plasthylsa utvändigt (utbytbar) skyddar fälgarna när hjulmuttrarna sätts dit. Plus: Invändigt plastskydd som skyddar ytan på hjulmuttrarna**

Sats med 3 delar:
- 903SLg6-17
- 903SLg6-19
- 903SLg6-21

NYTT!

s 17 mm

s 19 mm

s 21 mm

Made in Germany

HAZET No.	*s* mm	*l* mm	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
903SLg6-17	17	87	223596	**340**
903SLg6-19	19	87	223589	**340**
903SLg6-21	21	87	262960	**340** NYTT!

Made in Germany

706 Kr.* net

*Ej bindande rekommenderade kampanjpriser exkl. moms – Priserna gäller från 2025-03-01 till senast 2026-02-28
Vi förbehåller oss prisändringar före 2026-02-28 vid ökade inköpspriser eller produktionskostnader – med förbehåll för eventuella fel.

TecDoc® DATA SUPPLIER

900SK/10 EAN-No. 4000896246434

1/2" Sats med hylsnyckelinsatser till slag-, skruvmaskin

- Särskilt lämplig i kombination med korta 1/2" slagnycklar, t.ex. HAZET 9012ATT, HAZET 9012PTT
- Med öppning för säkringsstift eller säkringsfjäder och spår för o-ring
- Yta: fosfaterad, oljad
- DIN 3129, ISO 2725-2
- För maskinmanövrering
- Längd (totalt): 29 mm
- *s* 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
- I HAZET SIS (Safety-Insert-System)
  2K mjukskuminlägg 1/9 (B 172 x H 114 mm)

Extra kort utförande!

TIPP:
Våra passande slagskruvdragare 9012ATT och 9012PTT hittar du på sidan 9!

12⁵ ½″ 10

Made in Germany

Nr	HAZET No.	d_1 mm	d_2 mm	t mm
①	**900SK-13**	20,8	25	7,0
②	**900SK-14**	22,1	25	7,0
③	**900SK-15**	23,5	30	7,2
④	**900SK-16**	24,8	30	7,2
⑤	**900SK-17**	26,2	30	7,2
⑥	**900SK-18**	27,5	30	8,7
⑦	**900SK-19**	28,8	30	11,0
⑧	**900SK-21**	31,3	30	11,5
⑨	**900SK-22**	32,5	30	12,3
⑩	**900SK-24**	35,0	30	12,2



I 1/9 mjuk-skuminlägg



Made in Germany

1.554 Kr.* net

1000SLG · 1100SLG

20 ¾″ 25 1″

3/4" · 1" Hylsnyckelinsats till slag-, skruvmaskin (sexkantsfattning)

- Långt utförande!
- Med öppning för säkringsstift eller säkringsfjäder och spår för o-ring
- Yta: fosfaterad, oljad
- DIN 3129, ISO 2725-2

1000SLG
Längd: 100 mm



Made in Germany

HAZET No.	d_1 mm	d_2 mm	t mm	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
1000SLG-24	39,5	44	17	001392	**707**
1000SLG-27	43,5	44	19	001408	**707**
1000SLG-30	47,5	44	21	001422	**764**
1000SLG-32	50,0	44	21	001439	**895**
1000SLG-33	51,5	44	21	001446	**895**
1000SLG-36	55,0	44	23	001460	**1.105**

1100SLG
Längd: 110 mm



Made in Germany

HAZET No.	d_1 mm	d_2 mm	t mm	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
1100SLG-24	41,5	54	17	002405	**1.119**
1100SLG-27	45,0	54	19	002412	**1.134**
1100SLG-30	49,0	54	21	002429	**1.200**
1100SLG-32	51,5	54	21	002436	**1.214**
1100SLG-33	52,5	54	21	002443	**1.282**
1100SLG-36	56,5	54	23	002467	**1.261**
1100SLG-38	59,0	54	24	002474	**1.319**
1100SLG-41	63,0	54	26	002481	**1.371**
1100SLG-46	69,5	54	28	002498	**1.371**



1004S · 1104S

20 ¾″ 25 1″

3/4" · 1" Hylsnyckelinsats (6-kants) till slag-, skruvmaskin

- DIN 3129, ISO 2725-1

1004S-32

- Extra långt 6-kants hylsnyckelutförande, t.ex. för försänkta hjulbultar/muttrar på transportfordon
- För maskinmanövrering
- Yta: fosfaterad

32 mm

1004S-33

- Extra långt utförande
- T.ex. för försänkta hjulbultar/muttrar på nyttofordon
- Med öppning för säkringsstift eller säkringsfjäder och spår för o-ring

33 mm

1104S-32

- För maskinmanövrering
- Med bult för stiftsäkring
- Yta: fosfaterad

32 mm

Made in Germany

Nr	HAZET No.	■	l mm	d_1 mm	d_2 mm	t mm	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
①	**1004S-32**	20 ¾″	400	48,0	44,0	32,0	055784	**1.373**
②	**1004S-33**	20 ¾″	400	48,0	44,0	32,0	055791	**1.442**
③	**1104S-32**	25 1″	270	48,5	54,0	30,5	002665	**1.554**



*Ej bindande rekommenderade kampanjpriser exkl. moms – Priserna gäller från 2025-03-01 till senast 2026-02-28
Vi förbehåller oss prisändringar före 2026-02-28 vid ökade inköpspriser eller produktionskostnader – med förbehåll för eventuella fel.

TecDoc® DATA SUPPLIER

2166-4 EAN-No. 4000896161072

Nyttofordon lyftgaffel Duo-Griff

- Slagtåligt, ergonomiskt plasthandtag konstruerat för arbete med båda händerna
- Genomgående sexkantig klinga
- Massivt slaghuvud för kraftig påfrestning

Härdad, tempererad · Längd: 1 116 mm

3.066 Kr.* net

652 · 653

Däck- och monteringsjärn

- Kraftigt utförande

Made in Germany

Nr	HAZET No.	Längd mm	Vikt g	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
①	**652**	600	1 130	028702	**417**
②	**653**	456	630	028719	**273**

2784S-1 · 2784SLG-1

12.5 ½"

1/2" Hylsnyckelinsats till slag-, skruvmaskin (specialprofil) MERCEDES-BENZ

- Optimerad specialprofil för infästning av nitmuttrar i lättkonstruktion utan skador
- För skruvning av mutter i lättkonstruktion på ram, släpvagnskoppling, frontstöd och vibrationsdämpare med specialprofil **MERCEDES-BENZ** på Actros, Antos, Arocs byggår 2016 →
- Yta: fosfaterad
- Utgång: spårprofil



Made in Germany

Nr	HAZET No.	Typ	l mm	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
①	**2784S-1**	Kort	46	213252	**224**
②	**2784SLG-1**	Lång	75	218240	**311**



2784SR-1 EAN-No. 4000896229758

12.5 ½"

1/2" Slagnyckel (specialprofil)

- **Speciell användning vid byggteknisk platsbrist och mycket låga fordonskonstruktioner**
- Optimerad specialprofil för infästning av nitmuttrar i lättkonstruktion utan skador
- Nyckelyta med lasergraverad formel för beräkning av den korrekta aktiva längden
- För skruvning av mutter i lättkonstruktion på ram, släpvagnskoppling, frontstöd och vibrationsdämpare med specialprofil **MERCEDES-BENZ** på Actros, Antos, Arocs byggår 2016 →
- Yta: fosfaterad



Made in Germany

678 Kr.* net

4802-1 EAN-No. 4000896200030

Nyttofordon – påfyllningsapparat för kylarvakuum

- **Snabbare kylvätskeflöde: ca. 80 l på ca. 20 minuter**
- Ingen kylvätskeförlust på grund av spill från kylsystemet
- Ingen separat adressering med diagnos testinstrument behövs mer
- Vakuum-täthetsprovning på kylsystemet före påfyllning
- **Blåsfri påfyllning av kyl- och värmekretsar hos lastbilar, bussar, jordbruksmaskiner och bygg- och anläggningsfordon**
- Kan användas i kombination med separata eller universella adaptrar (se tabell till höger)



80 liter på 20 minuter!

Made in Germany

4.704 Kr.* net

4800

Kylarpump och -adapter

Made in Germany

Nr	HAZET No.	Separata delar	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
①	**4800-1**	**Kylarpump** till 2,5 bar	022243	**1.498**
②	**4800-2**	**Skarvbit** flexibel slang	022274	**423**
③	**4800-3**	**AMAZONE** Pantera · **CLAAS** Jaguar, Lexion, Scorpion, Ares, Atles, Ceres · **DAF** 45 årsmodell 05/1991 → 12/2000 · **DOOSAN** Radbagger S · Raupenbagger DX · **FENDT** · **KAESER** Mobilair · **LIEBHERR** A308-316 · **MASSEY FERGUSSON** med behållare nr 180224M92 och 4296015M1 · **MERCEDES-BENZ** Vito · Viano · Solaris · **NISSAN** gaffellyft · **PUTZMEISTER** BSA 1409 · **SCANIA** Vabis · **CASE** Quadtruc, Magnum	022281	**346**
④	**4800-4A**	**DEUTZ** motorer 3.6 PowerPack · BF6M1013FC · TCD2013L6 2V och 4V Genset 250kV · **HATZ** 4H50tic · **IVECO** Eco Daily med blå låsning · **CASE** Puma, SBS, LBS, Optum, Maxxum, CVX · **NEW HOLLAND** TVT, T7, T7 Elite Pack, T6 · **FENDT** Vario årsmodell 2000 → Skördetröska L-serien · **CLAAS** Arion, Axion	156504	**508**
⑤	**4800-5A**	**COMPAIR** Mobil Kompressor med VW expansionskärl · **FENDT** Farmer 300 årsmodell 1988 → · typ 500 · typ 700 · Vario årsmodell 1988 → 2000 · **LINDE** gaffellyft · **PUTZMEISTER** BSA 1407D · BSA 2110 HP-D · **RENAULT** Midlium årsmodell 01/2000 → 12/2013 · **Volvo** FE årsmodell 05/2006 → · FL årsmodell 03/2000 →	161843	**592**
⑥	**4800-16**	**DEUTZ**-motorer KHD1015 · D2008 · D2009 · TD2.9 L4 · TCD3.6 · BFM1013 · BFM2012 · TCD2013 2V · BFM1015 · TCD2015 V8 · V6 · M · TCD 12.0 och 16.0 · **MERCEDES-BENZ** Sprinter årsmodell 1999 → typ 170 · 208 · 611	098507	**498**
⑦	**4800-17**	**JOHN DEERE** traktorer 5-, 6-, 7-, 8- samt 9-seriens modell fälthack 8000- och 9000-serien · Självgående fältspruta R4040, R4050, R4140 samt 4150 · strängläggare W170 · bomullsplockmaskin CP690 · grävmaskin 160DLC · schaktmaskin 700J · RADLADER WL53, WL56 · **HITACHI** grävmaskin ZAXIS 6 · **HAGIE** STS 10, 12, 14 och 16	109661	**1.011**
⑧	**4800-18**	**MERCEDES-BENZ** Sprinter från 2006, Viano från 2003	128815	**1.113**
⑨	**4800-20**	**IVECO** Euro-Star · Euro-Tech · Euro-Truck · Daily med svart låsning · **MAN** F90 · F2000 · TGA årsmodell 03/2000 → · TGL årsmodell 04/2005 → · TGM årsmodell 10/2005 → · TGS årsmodell 10/2007 → 01.2012 · TGX årsmodell 10/2007 → 01.2012 · **MERCEDES-BENZ** nyttofordon Actros · Atego 1217 årsmodell → 1999 · Eco 8401 · SK1728 Antos · Arocs · Atego årsmodell 1998 → 2013 · Axor årsmodell 09/2001 → 10/2004 · Econic · Zentros · **CLAAS** Xerion, Tucano	144242	**872**
⑩	**4800-21A**	**Volvo** nyttofordon · Dumper med ramstyrning	162185	**1.414**
⑪	**4800-23**	**ISUZU**-lastbil · **MITSUBISHI** nyttofordon Fuso Canter · **NISSAN** gaffellyft · **YALE** GDP/GLP 16-30	144273	**916**
⑫	**4800-25**	**MAN**-bussar som Lions Coach · Lions Star · Lions Comfort · Lions City · **MERCEDES-BENZ** Citaro byggår 01/1998	203857	**1.063**
⑬	**4800-26**	**DAF** CF och XF Euro 6 från 2013	214495	**1.123**
⑭	**4800-27**	**MERCEDES-BENZ** Atego från byggår 2014	214501	**1.313**
⑮	**4800-28**	**MERCEDES-BENZ** Actros EURO 6 med HEYCO-expansionskärl från byggår 2014	214518	**1.313**
⑯	**4800-29**	**SCANIA** 143, G-/P- och R-serien	222780	**1.226**

*Ej bindande rekommenderade kampanjpriser exkl. moms – Priserna gäller från 2025-03-01 till senast 2026-02-28
Vi förbehåller oss prisändringar före 2026-02-28 vid ökade inköpspriser eller produktionskostnader – med förbehåll för eventuella fel.

TecDoc® DATA SUPPLIER

9098/24 EAN-No. 4000896258086

Injektor slagutdragare, pneumatisk

- **För demontering av fast monterade dieselinjektorer**
- Med hjälp av 21 olika adaptrar och en universalklo kan fast monterade dieselinjektorer försiktigt lossas utan större ansträngning
- Beroende på injektorversion måste piezoelementet tas bort för detta ändamål
- Skador på cylinderhuvudet/cylinderhuvudkåpan på grund av höga krafter från stöd undviks
- Leverans i plastväska

Sats med 24 delar:
- Pneumatisk utdragare för dieselinjektorer
- Förlängare för djupt sittande injektorer eller monterade layout-utrymmen
- Universalklo
- 21 adapter:
  – M17 x P1.0 för **BOSCH** 110
  – M18 x P 0.75 för **BOSCH** 120, 20 x P 1.0 för **Denso**/A
  – Adapter med innergänga M12 x P 1.5, yttergänga M20 x P 1.5
  – Adapter med innergänga M14 x P 1.5, yttergänga M22 x P1.5, M14 x P1.5 för **Delphi**
  – M16 x P1.0 för **TOYOTA**
  – M18 x P1.5, M8 x P1.0, M8 x P1.25, M10 x P1.0 universaladapter
  – M14 x P1.5, M14 x P1.0, M25 x P0.5 för **Denso**
  – M25 x P1.0 för **SIEMENS**
  – M27 x P0.75 för **BOSCH**, **FIAT**, **BMW**, **PSAW**, **PSA**, **MERCEDES**, **RENAULT**
  – M27 x P1.0 för komplettgänga för **SIEMENS**, M29 x P1.0 för **Delphi**
  – M31 x P0.75 för **BOSCH** CRIN 1
  – M26 x P0.75 för **BOSCH** CRIN 2

24

Vår problemlösare för alla möjliga kommunala fordon och transportfordon!



4.186 Kr.* net



4797-5 EAN-No. 4000896176137

Injektoravdragare

- För demontering av fastsittande Common-Rail-injektorer utan demontering av cylinderhuvudet
- För enkel utdragning av injektorer i kombination med glidhammare, t.ex. HAZET 1788 T-1, på **MAN**-motorer D08, D20, D26 och D28
- Speciellt anpassad för mycket små utrymmen i cylinderhuvudet
- Utan skador greppar klon injektorn i övre delen och därefter följer demontering med hjälp av slag-utdragningsverktyget
- Injektorklo med innergänga M10 x 1,5 mm för fäste till glidhammaren 1788 T-1

Made in Germany

2.366 Kr.* net

Används i kombination med 1788T-1!

1788T-1 EAN-No. 4000896134304

Glidhammare

- Med anslutningsgänga M10 (glidvikt 200 g)
- I kombination med injektor-avdragare 4797-5
- Anslutningsgänga M10
- Inkl. överfallsmutter

Made in Germany

398 Kr.* net

*Ej bindande rekommenderade kampanjpriser exkl. moms – Priserna gäller från 2025-03-01 till senast 2026-02-28
Vi förbehåller oss prisändringar före 2026-02-28 vid ökade inköpspriser eller produktionskostnader – med förbehåll för eventuella fel.

TecDoc® DATA SUPPLIER

Avgassondsinsatser

- **Robust utförande för fast monterade avgassonder!**
- Demontering och montering av lambdasond, partikelsensor, NOX-sensor och avgastemperatursensor
- Dubbel-fyrkant 1/2" drivning
- Momentstyrd åtdragning möjlig
- För handmanövrering
- Mått (L x H): 66 x 39 mm
- Slitsbredd: 8 mm



4680
Avgassondsinsatser
- Längd: 66 mm

s mm · 12 5 1/2"

① s 14 mm

② s 17 mm

③ s 19 mm

NYTT! · 12 5 1/2"

NYTT!

④ s 20 mm

⑤ s 22 mm

④ s 24 mm

	Nr	HAZET No.	s mm	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
	①	**4680-7**	24	254118	**809**
	②	**4680-8**	24	254132	**816**
	③	**4680-9**	24	254156	**830**
NYTT!	④	**4680-10**	24	267026	**844**
	⑤	**4680-5**	30	057870	**858**
	⑥	**4680-6**	30	252268	**865**

Speciell gängtapp för avgastemperatursensorer/-sonder

- Yrkesmässig kapning, rengöring eller reparation av monteringsgängorna på sensorer/sonder för avgastemperatur
- Styrbult förhindrar att gängskäraren lutar och möjliggör därmed exakt återskärning eller rengöring av den sotade och skadade gängan
- Tidsbesparande: Byte av avgassystem är i de flesta fall inte längre nödvändigt
- Högkvalitativ TiAlN-beläggning för längre livslängd
- Lämpligt för användning av komponenter av rostfritt stål
- **Drivning:** *s* **13 mm**

4683
Gängtapp för efterbearbetning avgastemperatursensorer/-sonder



Made in Germany

Nr	HAZET No.	Användning	Gänga mm	Längd mm	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
①	**4683-12**	För avgastemperatursensorer till: **IVECO**	M12 x 1,25	55	253555	**563**
②	**4683-14**	För avgastemperatursensorer till: **MERCEDES-BENZ** Truck · **AUDI · PORSCHE · SEAT · ŠKODA · VW · FIAT · ALFA ROMEO · LANCIA · OPEL**	M14 x 1,5	45	253579	**608**
③	**4683-16**	För avgastemperatursensorer till: **MERCEDES-BENZ** Trucks, Bus & **DAF** nyttofordon Actros (930, 932, 933, 934, 938) · Axor (375, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958) · Atego (375, 950, 952, 953, 954, 958) · MB Bus O 500 BM382 · **DAF** CF 65 · **DAF** CF 75 · **DAF** CF 85 · **DAF** CF 105	M16 x 1,5	43	253593	**678**
④	**4683-20**	För NOX-sensorer till: **DAF · MERCEDES-BENZ TRUCKS · IVECO · MAN · SCANIA · RENAULT TRUCKS · Volvo TRUCKS**	M20 x 1,5	50	253630	**893**
⑤	**4683-22**	För partikelsensorer till: **MERCEDES-BENZ · MAN**	M22 x 1,5	50	253654	**1.086**

163-611/10 EAN-No. 4000896257294
Verktygssats för avgassonder

Sats med 10 delar:
- Specialgängtapp: 4683-12, 4683-14, 4683-18, 4683-20, 4683-22
- Avgassondsinsatser: 4680-5, 4680-6, 4680-7, 4680-8, 4680-9

1/3

4683-16 kan beställas som tillval



10

Made in Germany

7.966 Kr.* net

Kan beställas som tillval: Verktygslåda för säker förvaring

HAZET No.	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
165-L	167777	**476**

*Ej bindande rekommenderade kampanjpriser exkl. moms – Priserna gäller från 2025-03-01 till senast 2026-02-28
Vi förbehåller oss prisändringar före 2026-02-28 vid ökade inköpspriser eller produktionskostnader – med förbehåll för eventuella fel.

TecDoc® DATA SUPPLIER

4937-92 EAN-No. 4000896201952

20 3/4″ 46

3/4" Tappnyckel till nyttofordon för framaxel MAN

- Tappnyckel för **MAN** lastbil: E 2000 (ÖAF), F 2000, M 2000 L, M 2000 M **MAN** TGA, TGM, TGS, TGX
- **MAN**-bussar: Lions City, Lions Classic, Lions Coach, Lions Regio, Lions Star samt äldre typer (modeller), chassin
- **NEOPLAN** Cityliner, Starliner, Tourliner, Trendliner
- **TEMSA** Diamond, **VISEON** dubbeldäckare
- Diameter: 114 mm
- Längd (totalt): 84 mm

3/4″ 46



Made in Germany

3.766 Kr.* net

4937-62 EAN-No. 4000896199020

20 3/4″

3/4" Tappnyckel för nyttofordon bakaxel MERCEDES-BENZ

- Tappnyckel för bakaxelmuttrar
- **MERCEDES-BENZ** Actros, Atego (kraftigt utförande): LN2, SK bakaxel
- Med utvändig styrfläns
- Invändig-∅: 62,8/70 mm
- 6 invändiga tappar, tappbredd: 7,5 mm
- Längd (totalt): 85 mm



Mutter

3/4″

Made in Germany

4.060 Kr.* net

4937-111/2 EAN-No. 4000896201945

25 1″ 60 2

1" Tappnyckelsats för nyttofordon för bakaxel MAN

- För **MAN** TGX, TGA, TGS t.ex. bakaxel: HY 1350
- 4-kantsdrivning: 1" (25") samt utvändig 6-kant: *s* 60 mm
- 6 tappar. bredd: 11 mm
- Invändig ∅: 134,5 mm
- Invändig ∅ (tapp-tapp): 118 mm
- Utvändig ∅: 148,5 mm
- Längd (totalt): 121 mm

1″ 60



Made in Germany

7.322 Kr.* net

4937-101/4 EAN-No. 4000896199266

20 3/4″ 4

3/4" Tappnyckelsats för nyttofordon bakaxel MERCEDES-BENZ

- För demonterings-/monteringsarbeten på bakaxeln samt reparations- och underhållsarbeten på hjulnav, hjullager eller bromsskiva
- **MERCEDES-BENZ** planetaxel, som löpaxel NR7/4
- **MERCEDES-BENZ** planet-bakaxlar (Europa-axlar) 10 t och 13 t
- **MERCEDES-BENZ** planetaxel 7 t AL7/1
- Invändig ∅: 101,5 mm
- Längd med styrrör (totalt): 140 mm
- 12 tappar, tappbredd: 11,4 mm
- Med 3 utbytbara styrrör
- Utvändig ∅: 50, 51, 53 mm
- Längd (totalt): 85 mm



3/4″

Mutter



Made in Germany

6.104 Kr.* net

4937

20 3/4″ 36

Axelmutter hylsnyckel för nyttofordon

- Massivt utförande: Hög (form-) stabilitet även vid mycket höga lossnings- eller åtdragningsmoment
- Yta: brunerad

36 36 3/4″

Made in Germany

Nr	HAZET No.	Drivning	Utgång *s* mm	Användning	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
①	**4937-85**	⬢ *s* 36	85	**SAF** trailer- och släpvagnsaxlar	204267	**3.654**
②	**4937-90**	⬢ *s* 36	90	**IVECO** Daily 6,5 t; 7,0 t	199280	**4.984**
③	**4937-95**	20 3/4″	95	**IVECO** Stralis och Eurofire, **MERCEDES-BENZ** Discos-trailer, **BPW** Eco plus	199457	**3.416**

4937-103/3 EAN-No. 4000896199259

20 3/4″ 3

3/4" Tappnyckelsats för nyttofordon bakaxel MAN och MERCEDES-BENZ

- För reparationer och underhållsarbeten på hjulnav, hjullager eller bromsskiva
- För **MAN** och **MERCEDES-BENZ** 10 t och 13 t AP Hypoid och löpaxel N7/4, Omnibus 0305G, 0405G
- **MAN** planet-bakaxel F-serie H7, HD7
- Hypoid-bakaxel F-serie HY-1175, HDY-1175
- Invändig ∅: 103 mm
- Längd med styrrör (totalt): 140 mm
- 6 tappar, tappbredd: 11,5 mm
- Med 2 utbytbara styrrör
- Utvändig ∅: 51,5 mm, 66,5 mm
- Längd (totalt): 135 mm



3/4″

Mutter



Made in Germany

4.928 Kr.* net

4937-105/2 EAN-No. 4000896201938

25 1″ 60 2

1" Sats med axelmutterhylsnycklar för nyttofordon från DAF, RENAULT, Volvo

- 6-kt.-utgång: *s* 105 mm
- Drivning: 1" (25 mm) samt utvändig 6-kt. *s* 60 mm
- Inskruvningsbart styrrör möjliggör flexibel insats
- **DAF** med styrrör
- **RENAULT, Volvo** utan styrrör
- Med utvändig styrfläns



Made in Germany

6.412 Kr.* net

*Ej bindande rekommenderade kampanjpriser exkl. moms – Priserna gäller från 2025-03-01 till senast 2026-02-28
Vi förbehåller oss prisändringar före 2026-02-28 vid ökade inköpspriser eller produktionskostnader – med förbehåll för eventuella fel.

CERTIFIED TecDoc® DATA SUPPLIER

4937-87/3 EAN-No. 4000896199235

20 3/4" • 3

3/4" Tappnyckelsats för nyttofordon MAN, MERCEDES-BENZ

- För reparation och underhållsarbeten på hjulnav, hjullager eller bromsskiva
- För t.ex. **MAN** TGM 13T/15T endast 4 x 4 modeller Atego bakaxel HL2, 814 Vitaro
- Tappnyckel för bakaxel, invändig ∅: 87 mm
- Längd (totalt): 65 mm
- 6 tappar, tappbredd: 10 mm
- Med 2 utbytbara styrrör
- Utvändig ∅: 49 mm, 57 mm
- Längd med styrrör (totalt): 140 mm



Mutter



3/4"

Made in Germany

4.928 Kr.* net

4937-80 EAN-No. 4000896199006

20 3/4"

3/4" Axelmutter-hylsnyckel nyttofordon, 8-kt., s 80 mm

- För demontering/montering av framaxelmuttern med 8-kt. före bromsskivan
- **SCANIA** serie R, modell 4, serie 124 I–144 I – etc.
- Lämplig för mutterdragare, t.ex. HAZET 9013 M
- Hög passningsnoggrannhet
- Parallella ytor för perfekt kraftöverföring till axelmuttrar
- Massivt utförande: Hög (form-) stabilitet även vid mycket höga lossnings- eller åtdragningsmoment



Axelmutter



3/4"

Made in Germany

3.038 Kr.* net

4937

Monteringshylsor till nyttofordon

- Monteringshylsa som skyddar gängan på axeln vid lagerdemonteringen och monteringen
- Endast ett lyft av den ca 40 kg tunga lagerenheten (lager + bromsskiva + hjulnav) på monteringshylsa, skjut sedan fram till lagersätet
- Drivning över tvärstag eller utan extraverktyg möjlig (räfflad greppyta)

① ② ③

Made in Germany

Nr	HAZET No.	Användning	Gänga mm	Utvändig ∅: mm	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
①	**4937-100**	**MAN** TGX, TGA, TGS t.ex. för **MAN** HY 1350 axel (13 t)	M 100 x 1,5	105	201983	**3.766**
②	**4937-7582**	**MAN** TGL, TGM, L-serie, HL 2	M 75 x 1,5	82	201969	**2.604**
③	**4937-7578**	**MERCEDES-BENZ** Atego, Atego 2, Tourino	M 75 x 1,5	78	201990	**2.828**

4937

20 3/4" 25 1"

3/4" • 1" Navkapselnyckel för nyttofordon, ∅ 110 mm och 120 mm för låga-ovala BPW-navkapslar

- För **BPW** Eco- och Eco Plus-axlar
- Perfekt passform till **BPW**-kontur ∅ 110 mm, resp. ∅ 120 mm

① 3/4" ② 1"

Made in Germany

Nr	HAZET No.	□	Ø mm	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
①	**4937-120**	20 3/4"	120	210459	**3.108**
②	**4937-110**	25 1"	110	199273	**3.262**

4937

12 5 1/2" • 3

1/2" Sats med centreringshylsor för nyttofordon

- För snabb montering av centrerade lastbilshjul med konformat fälgutförande för fälghål ∅ 26 mm
- Inga skador på gängan samt exakt centrering av fälgarna genom koniskt fastskruvade hylsor
- Längd (totalt): 115 mm

Made in Germany

HAZET No.	För fälghål ∅ 26 mm	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
4937-26/3	M22 x 1,5 t.ex.: **DAF, FORD, MAN, MERCEDES-BENZ, RENAULT, Volvo**	199013	**1.414**
4937-27/3	7/8"-11G t. ex. **SCANIA**	202010	**1.428**



197-4 EAN-No. 4000896214235

Uppsamlingskärl för axelolja nyttofordon, 3 l

- Säker uppsamling av olja som läcker från axeln vid demontering eller reparation av kardanaxeln på lastbilar och jordbruksmaskiner
- Kemikalieresistent, brottsfast plast med jämn, friktionfast yta
- Mått (L x B x H): 310 x 240 x 160 mm

280 Kr.* net

*Ej bindande rekommenderade kampanjpriser exkl. moms – Priserna gäller från 2025-03-01 till senast 2026-02-28
Vi förbehåller oss prisändringar före 2026-02-28 vid ökade inköpspriser eller produktionskostnader – med förbehåll för eventuella fel.

TecDoc® DATA SUPPLIER

Säkert stöd och rörelse av tunga komponenter

- Passar alla bromsok och hjulnav
- Bromsoksdemontering och -montering med endast ett verktyg
- Alla arbeten i samband med bromsservice kan utföras på sätt som skonar ryggen
- Kompatibel för alla bromsok med ett europeiskt typgodkännande

4972-1/3 EAN-No. 4000896215799

Lyfthjälp för nyttofordon

- **Möjliggör säkert arbete som är skonsamt för ryggen när det är ont om plats i hjulhuset hos lastbil, buss, trailer och släpvagnsaxlar**
- Underlättar betydligt vid demontering och montering av bromsok och hjulnav med lyfthjälp
- Arbetssätt som är skonsamt för ryggen
- Det behövs inte en extra person
- Underlättar insättningen av skruvarna
- De tunga komponenterna hålls säkert
- Hänsyn tas till de olika monteringsförhållandena för bromsoket
- Säker förflyttning med påhängda komponenter
- Enhandsmanövrering över spindel möjlig

Innehåll:
- Lyfthjälp
- Bromsokshållare
- Hjulnavshållare

Made in Germany

16.184 Kr.* net

4972-2 EAN-No. 4000896215393

Svänglager

- **För demontering och montering av bromsok på lastbil, buss, trailer och släpvagnsaxlar som är monterade i diagonalt "visarläge mellan kl. 20:00 och 17:00"**
- Förbind svänglager med bromsokshållare och placera under bromsok med t.ex. lyfttruck. Detta möjliggör enkel insättning av skruvarna även i svåra positioner
- I kombination med bromsokshållare HAZET 4972-1

Made in Germany

2.282 Kr.* net

Tillbehör

Made in Germany

Nr	HAZET No.	Beteckning	Funktion	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
1	**4972-1**	Bromsokshållare för nyttofordon	Insats med lyfthjälp 4972-3 resp. 4972-1/3	215423	**4.886**
2	**4972-4**	Hjulnavshållare	Insats med lyfthjälp 4972-1/3	216031	**1.284**

4971-12 EAN-No. 4000896232857

Bromsåterställare

- Återställning av **WABCO** bromsok utan demontering av bromscylindern
- God tillgänglighet till återställaren
- Enkel användning med 3-komponents HAZET-handtag
- Användning med den beprövade HAZET spärrnyckeln
- Speciell insats i spärrnyckeln garanterar säker kraftöverföring på återställaren
- För **WABCO** bromsok till **MERCEDES-BENZ** Actros, Antos, Arocs
- Längd (totalt): 454,4 mm
- Adapter: *s* 8 mm
- Spärrnyckel: 10 mm

Återställning av bromsok utan demontering av bromscylindern!

Made in Germany

966 Kr.* net

4971-11 EAN-No. 4000896218257

Bromsok-återställare KNORR-BREMSE

- För manövrering med hylsnyckel av bromsoksjusterare på lastbil, Omnibus, släpvagn och släpvagnsaxel
- Speciell 11-tandprofil
- Kan endast användas för **KNORR-BREMSE**

Made in Germany

95 Kr.* net

2871-E

Insats, bromsokshållare TORX®

- **Användning av bromsok-skruvförband till MAN nyttofordon**
- Användning; Skruvförband till bromsok E20
- Drivning: 22 mm utvändig sexkantfattning
- Användning t.ex. med HAZET insticks-ringnyckel 6630D-22 tillsammans med verktygshållare 6397 (lossa) resp. momentnyckel 6293-1CT eller 6295-1CT (åtdragning)

Nr	HAZET No.	För t.ex.	*l* mm	*s* mm	d_1 mm	d_2 mm	*t* mm	mm	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
1	**2871-E18**	**MAN** TGM och TGL	39,5	E18	39,5	23,4	16,70	13,5	176175	**190**
2	**2871-E20**	**MAN** TGM · TGA	39,5	E20	39,5	25,7	18,49	15,9	148790	**199**
3	**2871-E24**	**MAN** TGA · TGS · TGX	39,5	E24	39,5	35,0	22,16	19,7	148783	**217**

4969-612 EAN-No. 4000896204281

Lossningsverktyg snabbanslutning tryckluft

- **Problemfri lossning av snabbförbindare med Ø 6, 8, 10, 12 mm**
- Användning med U-nyckel *s* 13 mm (HAZET 600N-13) möjlig, inga andra hjälpverktyg behövs
- För kontakter DIN 74324 6 x 1,0 · 8 x 1,0 · 10 x 1,0 · 12 x 1,5 · 12 x 2,0 mm
- Möjliggör separering av förorenade ledningar och kontakter
- Används av en person
- Sparar tid och därmed kostnader
- Personskador undviks

s 13 mm

Made in Germany

799 Kr.* net

*Ej bindande rekommenderade kampanjpriser exkl. moms – Priserna gäller från 2025-03-01 till senast 2026-02-28
Vi förbehåller oss prisändringar före 2026-02-28 vid ökade inköpspriser eller produktionskostnader – med förbehåll för eventuella fel.

TecDoc® DATA SUPPLIER

2784-14 EAN-No. 4000896155583

20 3/4"

3/4" Hylsnyckelinsats för bromsoksskruvdragare

- För skruvning av bromsok-skruvförbandet (**KNORR-BREMSE**) på **MERCEDES-BENZ** lastbilar t.ex. Actros

Made in Germany

461 Kr.* net



2872SZ

20 3/4"

3/4" Slag-ringnyckel för nyttofordon (dubbel 6-kt.) med 2 slagytor

- Dubbel-sexkant-profil gör det möjligt att även nå svåråtkomliga skruvförband
- **Med 20 3/4" drivning för vridmomentnyckel!**
- För t.ex. **SAF**-bromsok, på **MERCEDES-BENZ** Atego och Actros
- Nyckel med 20 mm (3/4") 4-kantshållare för yrkesmässig åtdragning av skruvar med HAZET momentnyckel enligt tillverkarens uppgifter
- Nyckelyta med lasergraverad formel för beräkning av den korrekta aktiva längden



Made in Germany

Nr	HAZET No.	För skruvning av bromsoksskruvförband på t.ex.	s mm	l mm	l2 mm	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
①	**2872SZ-24**	**SAF** bromsok, **MERCEDES-BENZ** Atego och Actros	24	219,0	120	204175	**699**
②	**2872SZ-26**	**DAF** XF95/XF105/XF	26	219,0	120	203727	**704**
③	**2872SZ-27**	**MERCEDES-BENZ** Atego, Actros, **KÄSSBOHRER**-bussar	27	220,5	120	207183	**682**
④	**2872SZ-30**	**SCANIA** modell 3, 4, G, P, T, R, S och Omnibus	30	225,5	120	246281	**636**

2872-E

20 3/4"

3/4" TORX® slagnyckel med 2 slagytor

- Lossa och dra fast **TORX®**-skruvar på bromsok-skruvförband på lastbils framaxel och löpaxel
- **Nyckelyta med lasergraverad formel för beräkning av den korrekta aktiva längden!**
- När nyckeln används vid demontering och montering av bromsok-skruvförband behöver styrarmen inte demonteras
- Yrkesmässig åtdragning av skruvar med momentnyckel möjlig efter tillämpad 20 mm (3/4") drivning enligt tillverkarens uppgifter
- För t.ex. **MAN** TGL TGM nyckelvidd: E18, E20, E24
- **2872-E20 t.ex. på Schmitz Cargobull trailer-axlar**
- Aktiv längd: 120 mm
- Huvudbredd: 12 mm







Made in Germany

Nr	HAZET No.		Huvudbredd mm	l mm	l2 mm	g	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
①	**2872-E18**	E18	30	215	120	573	201235	**764**
②	**2872-E20**	E20	32	216	120	577	201242	**777**
③	**2872-E24**	E24	38	219	120	588	201259	**778**

2872FS-24 EAN-No. 4000896209989

12.5 1/2"

1/2" Slag-ringnyckel för nyttofordon (dubbel 6-kt.) med 2 slagytor

- **Ingen hjuldemontering även när bromscylinder-skruvförbanden sträcker sig långt in i fälgen**
- Används på lastbilar, bussar, släp och traileraxlar utan hjuldemontering
- **För att lossa resp. dra fast bromscylinder-skruvförband**
- Laserbehandlad formel för snabb omräkning av åtdragningsmomentet som tillverkaren föreskriver
- 2 slagytor ger möjlighet att rikta kraften på rätt ställe med hjälp av en hammare
- Tidsbesparing (ca): 20 min



Bromscylinderdemontering utan hjul-demontering!

Made in Germany

1.126 Kr.* net

4937

20 3/4"

3/4" Slag-ringnyckel · dubbel sexkantsfattning · med 2 muttersidor

- **Dubbel-profil med sexkantsfattning gör det möjligt att även nå svåråtkomliga skruvförband**
- Användning: Användning av de mest fastsittande kardanaxelskruvförbanden kan lossas även när det är ont om plats
- Laserbehandlad formel för snabb omräkning av åtdragningsmomentet som tillverkaren föreskriver
- Passar extra bra till reparationer när man är på språng och det inte finns en arbetsgrop
- 2 slagytor gör det möjligt att rikta kraften på rätt ställe med hjälp av en hammare
- Mycket stabil och extremt belastbar



Made in Germany

Nr	HAZET No.	För t.ex.	l mm	l2 mm	a mm	b mm	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
①	**4937-19**	**MERCEDES-BENZ** nyttofordon kardanaxelskruvförband	215	120	12	30	215645	**707**
②	**4937-21**	**MAN** nyttofordon kardanaxelskruvförband	215	120	12	30	215638	**707**

*Ej bindande rekommenderade kampanjpriser exkl. moms – Priserna gäller från 2025-03-01 till senast 2026-02-28
Vi förbehåller oss prisändringar före 2026-02-28 vid ökade inköpspriser eller produktionskostnader – med förbehåll för eventuella fel.

TecDoc® DATA SUPPLIER

751LHS/5-1 EAN-No. 4000896269440

Stiftslagsats med handskydd, långt

NYTT!

5

- Särskilt säkerhetsslaghuvud förhindrar materialbrott och deformering
- Utdrivning eller försänkning av stift, bultar och liknande
- Höglegerat verktygsstål, genomhärdat
- Guldfärgad i lackbad
- Med ergonomiskt 2K-handskydd
- Motsvarar gällande normer (t.ex. DIN)
- Alla metalldelar är GS-godkända

Made in Germany

HAZET No.	Längd mm	Skaft Ø mm	Spets Ø mm
751LHS-8	225	14	8
751LHS-10	240	14	10
751LHS-12	260	14	12
751LHS-14	275	18	14
751LHS-16	290	18	16

Made in Germany

1.806 Kr.* net

1779-3 EAN-No. 4000896135998

Universell kulledsavdragare

- Universell insats t.ex. för lastbil, lätt konstruktion
- U-öppning *a*: 32 mm
- Spännområde *sb*: 85 mm



Made in Germany

2.604 Kr.* net

1750

Snabbchuck avdragare

- Hög hållfasthet och styvhet för hög arbetssäkerhet
- Snabb inställning med "enkelmutter"-fixiering med arm
- Tvåarmsavdragare
- Smidda armar
- Invändig och utvändig avdragare i ett
- Enkel och snabb montering



Massiv brygga i solitt stål!

HAZET No.	Ton max.	sb mm	st mm	Spindel mm	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
1750-34	20	345	260	M27 x 2 x 377	250042	5.152
1750-44	20	440	260	M27 x 2 x 377	250134	6.356

1750/5 EAN-No. 4000896251476

5

Snabbkoppling för avdragarsats

- Över säljdisken

Sats med 5 delar:
- 1750-9
- 1750-11
- 1750-14
- 1750-19
- 1750-26

9.786 Kr.* net

1790-3 EAN-No. 4000896145454

Kulledsavdragare

- För utpressning av kulledstappar på styrarmar, parallellstag, stabilisatorer
- U-öppning *a*: 40 mm
- Spännområde *sb*: 85 mm



Made in Germany

3.234 Kr.* net

1790

Kulledsavdragare

- För kraftbesparande utpressning av kulledstappen och säker demontering av kullederna
- Med hydraulstöd
- Belastning (max.): 12 t





Made in Germany

HAZET No.	a mm	sb mm	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
1790-5	30 – 34	70	145461	5.166
1790-6	36 – 40	85	145478	7.196

1780

Skärande och monterande gaffel

- Beprövat och prisvärt system
- Användning: Snabb aktivering av stötstångs- och dragstångsändar, rattstångsspakar och andra styrdelar tack vare den kilformade gaffeln
- Enkel hantering
- Demontering av stötdämpare och andra skärarbeten
- Skärgaffeln kan även användas i mycket trånga utrymmen
- Robust smitt utförande





Made in Germany

Nr	HAZET No.	l1 mm	l2 mm	b mm	EAN-No. 4000896+	Kr.* net
1	1780-23	340	80	23	133352	1.008
2	1780-29	350	80	29	133376	1.067

1779-55 EAN-No. 4000896136407

Kulledsavdragare

- För utpressning av kulledstappar på parallellstag, stabilisatorer osv.
- U-öppning: 55 mm
- Spänndjup: 80 mm
- Bredd: 77 mm

Made in Germany

2.450 Kr.* net

*Ej bindande rekommenderade kampanjpriser exkl. moms – Priserna gäller från 2025-03-01 till senast 2026-02-28
Vi förbehåller oss prisändringar före 2026-02-28 vid ökade inköpspriser eller produktionskostnader – med förbehåll för eventuella fel.

TecDoc® DATA SUPPLIER

HAZET – Verktygskompetens när det gäller service och underhåll av transportfordon

Våra rekommendationer till modellerna med lätta nyttofordon, transportforson och alla möjliga vanmodeller:
Vi har reparationslösningar till ett brett utbud för att garantera en tillfredställande reparation. Särskilt när det gäller underhållet av chassit och komponenter runt omkring ser vi till att du har bättre reparationsförhållanden.
Våra kvalitetsverktyg är din perfekta problemlösare som sparar både tid och pengar.

Vår rekommendation vid däckbyte!

3

4960-200/3 EAN-No. 4000896143290

Hjulnavsslip

- **Förhindrar felaktiga åtdragningsmoment på hjulen på grund av korrosion**
- **Snabb och enkel rengöring av kontaktytorna tar bort rost och smuts- på hjulnaven och bromsskivorna samt hjulmutterfästet**
- För hjulnav på personbilar och transportbilar upp till 200 mm ∅ t.ex. **BMW** · **FIAT** Ducato · **MERCEDES-BENZ** Sprinter osv.
- Dammar minimalt tack vare slipmedel med öppna porer och skålformade sliptallrikar
- Inga gnistor
- Slitstark: ca. 100 fordon per skiva
- 10 mm stift med 3 stödytor för fäste t.ex. i (pneumatisk)-borrmaskin
- Varvtal max.: 1 000 varv/minut
- Innehåll: 1 sliptillbehör, 2 slipskivor ∅ 200 mm

Detaljerad information

1.988 Kr.* net

Bättre åtkomst vid bromsservice och korrekt åtdragning av skruvar!

NYTT!

10 3/8"

2784-2 EAN-No. 4000896263721

3/8" Hylsnyckelinsats för bromsoksskruvdragare, invändig sexkant, *s* 6 mm

- Fastskruvning av styrbultarna *s* 6 mm på de bakre bromsoken på **MERCEDES-BENZ** V-klass
- Hylsnyckelinsats för skruvdragare anpassad för begränsad plats för problemfri skruvdonsinsats
- För kontrollerat skruvåtdragning använd momentnyckel med 3/8" (10 mm) drivning, t.ex. HAZET 6110-1CT eller 5110-3CT (beakta tillverkarens uppgifter)
- Med fast klinga (*s* 6 mm) för insexskruvar
- För handmanövrering



Detaljerad information

Made in Germany

127 Kr.* net

Det lossningsverktyget när man hanterar fjäderben på nya Sprinter-modeller!

NYTT!

12.5 1/2"

2710-105 EAN-No. 4000896262946

1/2" Skruvverktyg för fästmuttrar på fjäderbenet, MERCEDES-BENZ Sprinter

- Användning av fästmuttern på fjäderbenet till en **MERCEDES-BENZ** Sprinter typ 910 (med framhjulsdrift) från årsmodell 2018 → samt E-Sprinter från årsmodell 2020 →
- Optimalt anpassat skruvdon (platsförhållande, lossnings- och åtdragningsmoment), följ tillverkarens angivelser
- Utgång: *s* 106 mm
- Ytterdiameter: 151 mm
- Höjd: 49 mm



Detaljerad information

Made in Germany

685 Kr.* net

Slagskruvdragarvänliga handverktyg med 1/2", som snabbt och kraftfullt kan sättas dit på 3/4" tack vare utvändig sexkant!

NYTT!

12.5 1/2" 20 3/4" 40

163-612/40 EAN-No. 4000896264704

1/2" · 3/4", 24 mm Sats med hylsnyckelinsatser till slagskruvdragare

- **Skruvförband på nyttofordon, personbilar och transportfordon med invändig TORX®-profil, t.ex. på chassit, bromsarna, hjulmuttrarna**



Ytterligare information om verktygen i satsen 163-612/40 hittar du på sidorna 18 och 19! 18/19

Detaljerad information

Made in Germany

8.358 Kr.* net

*Ej bindande rekommenderade kampanjpriser exkl. moms – Priserna gäller från 2025-03-01 till senast 2026-02-28
Vi förbehåller oss prisändringar före 2026-02-28 vid ökade inköpspriser eller produktionskostnader – med förbehåll för eventuella fel.

TecDoc® DATA SUPPLIER

4650-6 EAN-No. 4000896264629

Mini batteritestare med QR-kod funktion

- Enkel testning av startkapaciteten och tillståndet på fordonsbatterier samt start- och laddningssystemet
- För över resultaten till mobiltelefonen/surfplattan
- För 12 V-system i personbilar, nyttofordon och motorcyklar samt 12 V-batterier
- 4 membranknappar
- Robusta polklämmor med isolerade handtag
- Stor LCD-bildskärm med bakgrundsbelysning
- Testar och identidierar defekta celler i alla typer av startbatterier, även bly-syre-batterier, AGM-plattbatterier, AGM-spiralbatterier, GEL-batterier, start/stopp-batterier och återuppladdningsbara LI-ION-batterier
- Apparaten behöver inget eget batteri och garanterar ständig insatsberedskap
- Analys av batterier i enlighet med de flesta standarder för batterier så som CGA, BCI, CA, MCA, DIN, IEC, EN, SAE, GB
- Backspänningsskydd som skyddar apparaten, fordonet och batteriet
- Stort arbetsområde för litiumbatteri, t.ex. enligt CCA-standard 20 – 1 000 A
- Stort område för bly-syra-batteri, t.ex. enligt CCA-standard 100 – 2 000 A
- Möjlighet att individualisera de testresultat som delas via QR-kod (nummerplåt, serviceverkstad, tester, testdatum)

Skapar QR-koder för att dela testresultat via mobiltelefon/ surfplatta

NYTT!



Batteritest!

Tändartest!

Generatortest!

Litium kompatibel	Förvaringstemperatur °C / °F	Arbetstemperatur °C / °F	g	Mått (L x B x H) mm
✓	-20 – 70 / -4 – 158	0 – 50 / 32 – 122	200	80 x 80 x 22

2.156 Kr.* net

2152-610 EAN-No. 4000896268542

Digital strömklämma

Tillgängligt från april 2025

NYTT!

- Mätning av spänning, ström och motstånd
- Med multimeterfunktion
- Strömmätning AC/DC utan att dela ledning
- Enkel användning tack vare den överskådliga kontrollpanelen och den stora upplysta LCD-bildskärmen
- Liten, praktisk kompakt modell för användning i trånga utrymmen
- Inkl. flödestest, diodtest, Data-Hold och Auto-Power-Off funktion
- Skyddshölje skyddar strömklämman mot stötar och damm
- Inklusive mätledningssats CAT III
- Inklusive 2 x 1,5 V AAA batterier
- Inklusive förvaringsväska
- Tångöppning: ∅ 17 mm
- Mätkategori: CAT III 300 V, CAT II 600 V
- Indikering: LCD med bakrundsbelysning
- Diodtest: Ja
- Data-Hold: Ja
- NCV: Ja
- Auto Power Off-funktion: Ja, efter 15 min
- Kapacitetsmätning: Ja till 20 mF
- Spänningsförsörjning: 2 x 1,5 V AAA
- Mått L x B x H: 33,50 x 60 x 175 mm
- Vikt: (utan batterier) 150 g

175 mm

3 mätare i en: Strömklämma, multimeter och spänningsmätare (beröringsfri)!

Detaljerad information

1.806 Kr.* net



2152N/3 EAN-No. 4000896204151

3

Elektroniksats

- För felsökning på elektroniska komponenter
- **Mätområde 3 – 48 V**
- Spänningsindikering LED: 5, 12, 24, 48 V
- Polaritetsindikering: LED för plus eller minus, växelspänning med LED som lyser samtidigt
- Dessutom krokodilklämma och probspets för påsättning
- Kabellängd: 1 300 mm
- Probspets, stift med skjutmekanik

550 Kr.* net

*Ej bindande rekommenderade kampanjpriser exkl. moms – Priserna gäller från 2025-03-01 till senast 2026-02-28
Vi förbehåller oss prisändringar före 2026-02-28 vid ökade inköpspriser eller produktionskostnader – med förbehåll för eventuella fel.

CERTIFIED TecDoc® DATA SUPPLIER

1862N EAN-No. 4000896242627

Automatisk avskalningstång

- Automatiskt skanningsystem, kräver ingen inställning efter kabelns tvärsnitt
- Avisolering av flexibla ledningar (sträng) och massiva ledare ∅ 0,2 –6,0 mm² och AWG 24 – 10
- Optimalt positionierad sidoskärare till 2,5 mm²
- Justerbart längdanslag: 6 – 15 mm
- Utbytbar klinga
- Inte för arbete på eller i närheten av delar som står under elektrisk spänning

Made in Germany

318 Kr.* net

4650-1 EAN-No. 4000896022014

Syramätare

- **För kontroll av syrahalten i batterivätskan**
- Med hydrometer
- Betydligt lägre risk för brott jämfört med glashöljen med stabilt plasthölje
- Längd: 280 mm

Made in Germany

249 Kr.* net

4650-3A EAN-No. 4000896249275

Batteripluggsnyckel

- **Speciella längder tillåter universell användning även vid låga konstruktionshöjder**
- För in- och urskruvning av batteripluggar
- Profil anpassad till batteriplugg
- Ergonomiskt HAZET 2-komponent-T-handtag
- Yta: förkromad
- Schruvmejselbredd: 14,5 mm
- Skruvmejselhöjd: 1,7 mm

Made in Germany

186 Kr.* net

4650-4 EAN-No. 4000896022038

Pol- och klämrengöringsborste

- Rengöring av batteripolerna och -klämmorna
- Längd: 120 mm
- Med skyddslock

Made in Germany

174 Kr.* net

150/39 EAN-No. 4000896239641

1/2" Verktygssats för högspänning, skyddsisolerad

- **Universellt användningsbar på alla lastbilar, bussar samt jordbruks- och anläggningsmaskiner med eldrivning**
- För manövrering av spänningsförande komponenter som t.ex. batterier, kondensatorer eller fördelare
- Användning av två förlängningar möjliggör problem- och säker montering och demontering av t.ex. batteriet genom särskild isolering av verktyg
- Alla relevanta verktyg för användning till spännings-förande skruvförband i en och samma sats
- Högsta säkerhet genom kontinuerliga kvalitetskontroller av vertyg
- Leverans i ny HAZET L-Boxx 136 – alla verktyg greppbara
- För E-lastbil från t.ex. **MERCEDES-BENZ, MAN, DAF, RENAULT, SCANIA** och **Volvo**
- Kan användas för eldrivna stadsbussar som t.ex. **MERCEDES-BENZ, MAN, VDL, IVECO, SOLARIS, Volvo, SCANIA, BYD, SILEO, LIKKER, COBUS, MELLOR, KARSAN, IRIZAR, EBUSCO, TEMSA, EURABUS, EASYMILE, NAVJA, LOCAL MOTORS, HEULIEZ**

L-BOXX

1000 V · 12.5 · ½" · 12.5 · ½" · 39

916KV · 12.5 · ½
Längd: 260 mm

900KV · 12.5 · ½
s 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 mm

810VDE
0,4 x 2,5 · 0,5 x 3 · 0,6 x 3,5 · 0,8 x 4 mm

1802VDE-22
Längd: 180 mm

917KV-5 · 12.5 · ½ · 12.5 · ½
Längd: 140 mm

810VDE
PH1 · PH2 · PH3

1805VDE-44
Längd: 200 mm

918KV-10 · 12.5 · ½ · 12.5 · ½
Längd: 264 mm

196V-10/5

1816VDE-222
Längd: 160 mm

630KV
s 13 · 17 · 19 mm

196V-20/5

1841AVDE-22
Längd: 160 mm

450KV-5
s 13 · 17 · 19 mm

1804VDE-33
Längd: 208 mm

1860VDE-11
Längd: 160 mm

2156VDE-2

13.104 Kr.* net





8816HPKV EAN-No. 4000896239184

1000 V · 10 · 3/8"

3/8" Spärrhandtag för högspänning, skyddsisolerat

- 3/8" HiPer vändbar fintandad spärr – skyddsisolerad
- 90 tänder mindre arbetsvinkel på endast 4°
- Lossningssäker spärr för hylsnyckelinsatser
- Snabb frigöring av fastsatt verktyg fintandad vändbar spärr genom tryckning på frigöringsknapp med endast en hand
- Hävstångens spärrfunktion ger skydd mot önskad omkoppling
- Yta, skyddsisolerad
- Skyddsisolering upp till 1 000 V
- IEC 60900
- För handmanövrering



1000 V

3/8"

Made in Germany

2.380 Kr.* net

HiPer HIGH PERFORMANCE THE ORIGINAL MADE IN GERMANY

811KV/6 EAN-No. 4000896268146

NYTT! · 6

Högspänningsskruvdragarsats för elektriker, skyddsisolerad

- Ergonomisk HAZET 2-komponent-handtag (röd/gul)
- Spänningstestare (839P), 220 – 250 V enligt DIN VDE 0680-6

Innehåll:
– 811KV-PH1, -PH2
– 811KV-25, -35, -40
– 839P

SLIM-klingor ①–④



SLIM-klingor

Jämfört med NON SLIM-klingor

490 Kr.* net

Fler högspänningsverktyg hittar du också på:
www.hazet.de

*Ej bindande rekommenderade kampanjpriser exkl. moms – Priserna gäller från 2025-03-01 till senast 2026-02-28
Vi förbehåller oss prisändringar före 2026-02-28 vid ökade inköpspriser eller produktionskostnader – med förbehåll för eventuella fel.

TecDoc® DATA SUPPLIER

179NXL-8/388 EAN-No. 4000896268801

Assistent® med 388 proffsverktyg för nyttofordon

- Verktygsvagn 179NXL-8 med rostfri arbetsyta
- 7 smala lådor och 1 hög låda

NYTT!

4/3+

388

Made in Germany

Verktygsvagn Assistent® 179NXL-8NKW

Mått (H x B x D): 1 020 x **959** x 518 mm

Skruvdragarsats 163-619/35 · 4/3+

Verktygssortiment 163-618/184 · 4/3+

Verktygssortiment 163-620/42 · 4/3+

3/4" Hylsnyckelsats 163-406/20 · 3/3

s 19 – 60 mm

163-522X50 mjukskumsinlägg

1/2" · 3/4", 24 mm Sats med hylsnyckelinsatser till slagskruvdragare 163-612/40 · 2/3+

s 24 mm

Verktygssortiment 163-621/53 · 3/3+

Slagringnyckelsats 163-622/3 · 1/3+

Verktygssortiment 163-623/4 · 1/3+

TORX®-slagringnyckelsats 163-624/3 · 1/3+



76.986 Kr.* net

Din HAZET-fackhandlare

4 000896 270361

www.blauer-engel.de/uz195
- resource-conserving and environmentally friendly manufacturing process
- low emission printing
- made from 100 % recovered paper HCO

This printed product has been awarded the Blue Angel.

NKW25/SV/SE/9/I. 03.25/1. CHS/MD

Copyright 2025 ©
HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG
Güldenwerther Bahnhofstraße 25 – 29,
D-42857 Remscheid, Germany

*Ej bindande rekommenderade kampanjpriser exkl. moms – Priserna gäller från 2025-03-01 till senast 2026-02-28
Vi förbehåller oss prisändringar före 2026-02-28 vid ökade inköpspriser eller produktionskostnader – med förbehåll för eventuella fel.
Bilder kan avvika från orginalet av illustrationsskäl och är därför inte bindande!

CERTIFIED TecDoc® DATA SUPPLIER